



PREISLISTE 2019

ÖSTERREICH
Gültig ab 01. Januar 2019

Das Kährs 3-Schicht Sortiment



KÄHRS
3-Schicht Parkett


Einbauhöhe	Produktgruppe	Collection
7 mm	Linnea	<ul style="list-style-type: none"> • Linnea Basic Collection • Linnea Lodge Collection • Linnea Habitat Collection
10 mm	Spirit	<ul style="list-style-type: none"> • Spirit Unity Collection • Spirit Rugged Collection
14 mm	Avanti	<ul style="list-style-type: none"> • 14 mm Avanti 3-Stab • 14 mm Avanti Landhausdielen
15mm	Original	<ul style="list-style-type: none"> • Nordic Naturals Collection • American Naturals Collection • European Collection • Harmony Collection • Sand Collection • Classic Nouveau Collection • Capital Collection • Lux Collection • Lumen Collection • Boardwalk Collection
		<i>Altdielenoptik</i> <ul style="list-style-type: none"> • Swedish Founders • Artisan Collection • Domani Collection • Rifugio Collection
		<ul style="list-style-type: none"> • Chevron Collection • Renaissance Collection
18-20 mm	Supreme	<ul style="list-style-type: none"> • Da Capo Collection • Da Capo 2-Stab Collection • Da Capo Reclaimed Collection • Smaland Collection • Götaland Collection
		<ul style="list-style-type: none"> • Royal Collection • Grande Collection

Inhaltsübersicht

SORTIMENTSSTRUKTUR / FLÄCHENWIRKUNG	Übersicht über alle Kollektionen, Formate und Designs	4-5
ÜBERSICHT GRÖSSEN UND GEWICHTE	Abmessungen, Paketinhalte, Paletteninhalte und Gewichte	6
WERTERHALTUNG	Reinigung, Pflege, Reparatur und Renovierung	12
PRODUKTINFORMATIONEN	Produktinformationen	8-13
FARBKONZEPT	Landhausdielen sortiert nach Farben	14-19
LINNEA - 7 mm FURNIERPARKETT	Linnea Basic (3-Stab)	21
	Linnea Lodge (2-Stab)	21
	Linnea Habitat (große 1-Stab Furnierparkett-Landhausdielen)	23
SPIRIT - 10 mm 1-STAB DIELEN	Spirit Unity Collection (10mm schlanke 1-Stab)	25
	Spirit Rugged (10mm 1-Stab Dielen, handgefertigte Oberflächen)	25
AVANTI	Avanti Schiffsboden und Landhausdielen (neutral verpackte Einstiegsware)	27
KÄHRS ORIGINAL	Nordic Naturals Collection (Esche, Buche, Bergahorn)	29
15 mm PARKETT / LANDHAUSDIELEN	European Naturals Collection (Eiche)	30-31
	American Naturals Collection (Ahorn kan., Kirsche amerik., Walnuss amerik.)	32
	Capital Collection (1-Stab, besonders ruhige Sortierung)	32
	Sand Collection (Esche weiß)	33
	NEU: Boardwalk Collection (Eiche 1-Stab)	34
	Swedish Founders Collection (Eiche 1-Stab)	35
	Harmony Collection (Eiche koloriert, 3-Stab)	36
	Classic Nouveau Collection (Eiche koloriert, 1-Stab)	37
	Artisan Collection (Eiche 1-Stab, handgefertigte Oberflächen)	38
	NEU: Rifugio Collection (Eiche 1-Stab, sägeraue Oberflächen)	39
	Domani Collection (Kanad. Ahorn und Eiche 1-Stab, handgefertigte Oberflächen)	39
	Lux Collection (Ultramatte Eiche und Esche 1-Stab Dielen)	41
	Lumen Collection (Ultramatte Eiche 3-Stab Schiffsböden)	41
KÄHRS SUPREME - 15-20 mm	Småland Collection (Eiche 1-Stab Handhobeloptik made in Sweden)	44
PARKETT / LANDHAUSDIELEN	Götaland Collection (3-Stab, Handhobeloptik, Sägespuren)	45
	Da Capo Collection (Eiche Altholzdielen)	47
	Da Capo Collection 2-Stab (Eiche Altholzdielen)	48
	Da Capo Reclaimed Collection (Eiche Altholzdielen)	49
	NEU: Royal Collection (Eiche Breit-Dielen)	51
	Grande Collection (Eiche XL-Dielen)	53
KÄHRS ID	Chevron Collection (Ungarischer Fischgrat aus Eiche)	55
	Renaissance Collection (Flechtmuster aus Eiche)	56
ACTIVITY FLOOR - SPORTBODEN	Kährs Activity Floor	59
ZUBEHÖR	Treppenstufen	60-61
	Profile aus Metall	62-63
	Sockelleisten	64-66
	Trittschalldämmung, Werkzeuge, Pflegemittel und vieles mehr	67-71
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN	Die Welt von Kährs	72
ÖKOLOGIE	Ökologische Verantwortung	73
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	Die allgemeinen Geschäftsbedingungen	74-75

Das Sortiment


Kährs Linnea

3-Stab	Linnea Basic Collection		1225 x 193 x 7 mm
2-Stab	Linnea Lodge Collection		1225 x 193 x 7 mm
1-Stab lang	Linnea Habitat Collection		1810 x 150 x 7 mm



Kährs Spirit

1-Stab	Spirit Unity, Spirit Rugged Collection		1830 x 125 x 10,2 mm
--------	--	--	----------------------




Kährs Avanti

3-Stab	Avanti Schiffsboden Collection		2266 x 188 x 14 mm
1-Stab	Avanti Landhausdielen Collection		1830/1900 x 189 x 14 mm


Kährs Original

3-Stab	Nordic Nat.-, European Nat.-, American-, Sand-, Lumen-, Harmony-Collection		2423 x 200 x 15 mm
2-Stab Modul	Nordic Naturals-, European Naturals-, Sand-Collection		2423 x 200 x 15 mm
2-Stab Mega	Nordic Natural-, European Naturals-, American Naturals-Collection		2423 x 200 x 15 mm
1-Stab	Artisan-, Rifugio-, Domani Collection		1900 x 148 x 15 mm
	Nordic-, European-, Classic-, Nouveau-, Sand-, Founders-, Boardwalk-, Lux Collection		2000/2266/2420 x 187 x 15 mm


Kährs Supreme

3-Stab	Götaland Collection		2419 x 196 x 15 mm
1-Stab	Da Capo Collection		1900 x 190 x 15 mm
	Da Capo 2-Stab Collection		1900 x 190 x 15 mm
	Da Capo Reclaimed Collection		1900 x 190 x 15 mm
	Småland Collection		2420 x 187 x 15 mm
	Royal Collection		2400 x 305 x 18 mm
	Grande Collection		2800 x 260 x 20 mm

Kährs ID

1-Stab	Chevron Collection		1848 x 305 x 15 mm
	Chevron Collection Rahmendielen		1900 x 148 x 15 mm
	Renaissance Collection		1830 x 305 x 15 mm


Kährs Activity Floor

3-Stab	Sport- und Wellnessboden mit dauerelastischer Druckverteilung		2423 x 200 x 30 mm
--------	---	--	--------------------


Die Flächenwirkung

Echtholzboden Linnea


Linnea 3-Stab



Linnea 2-Stab




Linnea 1-Stab Habitat




Fertigparkett


3-Stab Schiffsboden



2-Stab LHD Modul




2-Stab LHD Mega




Landhausdielen


1-Stab LHD Spirit



1-Stab LHD breit




1-Stab LHD schlank



Da Capo mit Holzdübel




Da Capo mit Schwalbenschwanzdübeln




Da Capo Reclaimed



XL-Dielen




1-Stab Grande




Musterböden

Chevron Collection, Ungarischer Fischgrat



Renaissance Collection, Flechtmuster




Abmessungen, Inhalte und Gewicht

Produkt	Dielenmaße in mm	Paketinhalte		Paletteninhalte		ca. -Gewicht		
		Dielen	m ²	Pakete	m ²	kg/m ²	kg/Paket	kg/Palette
3-Stab	2423x200x15	6	2,91	45	130,95	8	23,3	1048
3-Stab (13mm)	2423x200x13	7	3,4	50	170	7	23,6	1179
3-Stab (14mm)	2266x188x14	8	3,41	30	102,30	8	27,3	818
3-Stab Alabaster	2423x196x15	6	2,85	45	128,25	8	22,9	1030
3-Stab Götaland	2419x196x15	6	2,84	45	127,8	8	22,8	1024
2-Stab Modul	2423x200x15	6	2,91	45	130,95	8	23,3	1048
2-Stab Mega	2423x200x15	6	2,91	45	130,95	8	23,3	1048
2-Stab Da Capo	1900x190x15	6	2,17	35	75,95	8	17,4	608
Da Capo Reclaimed	1900x190x15	6	2,17	35	75,95	8	17,4	608
1-Stab schlank	1900x148x15	8	2,25	48	108,00	8	18	864
1-Stab breit	1830x189x14	8	2,77	45	124,65	8	22,5	1012
	1900x190x14	8	2,89	30	86,64	8	23,1	694
	1900x190x15	6	2,17	35	75,95	8	17,4	608
	2266x187x15	6	2,54	45	114,41	8	20,3	914
	2000x187x15	6	2,24	45	100,8	8	17,9	806
	2420x188x14	6	2,73	45	122,85	8	21,8	979
	2420x187x15	6	2,72	45	122,40	8	21,8	979
1-Stab Royal	2400x305x18							
1-Stab Grande	2800x260x20	4	2,91	28	81,48	13	38,4	1076
Chevron	1842x305x15	4	2,04	30	61,02	8	18,1	488
Renaissance Flechtmuster	1830x305x15	4	2,23	30	66,90	8	18,5	555
1-Stab Spirit	1830x125x10,2	8	1,83	49	89,67	9,8	17,9	879
Linnea 2-Stab und 3-Stab	1225x193x7	12	2,84	40	113,60	6,8	19,3	772
Linnea 1-Stab	1225x193x7	12	2,84	40	113,60	6,8	19,3	772
Linnea 1-Stab Living	1225x118x7	12	1,74	60	104,4	6,8	11,8	706
Linnea 1-Stab Habitat	1810x150x7	12	3,26	54	176,04	6,8	22,2	1199
Activity-Floor	2423x200x30	4	1,94	48	93,12	10,80	20,95	567

Reinigung, Pflege, Reparatur und Renovierung

Moderne Holzfußböden sind kinderleicht sauber zu halten.
Sie benötigen lediglich das richtige Pflegemittel (Siehe Tabelle unten und Seite 68-70).

Oberfläche	Erstbehandlung nach der Verlegung	Trockenreinigung	Feuchtreinigung	Unterhaltspflege	Empfehlung
Lack / Mattlack / Ultra Mattlack	nicht erforderlich		Bei Verschmutzung Cleaner im Wischwasser Wichtig: nur nebelfeucht wischen	nicht erforderlich Wenn gewünscht: Lack-Refresher Matt	wenn gewünscht 2 mal jährlich
Naturöl im Wohnbereich (Handpflege)	 Satin-Öl (von Hand eingepflegt, oder mit Blocker)		Öl-Refresher Pro im Wischwasser Wichtig: nur nebelfeucht wischen	 Satin-Öl	1-2 mal jährlich
Naturöl im Objektbereich (Maschinenpflege)	 Profi-Öl (mit Tellermaschine und Tuch unter weichem Pad)		 Profi-Öl	1-2 mal jährlich	

Zur Werterhaltung der Böden und zum Wohlbefinden der Bewohner dient ein gesundes Raumklima von 18-22°C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 40-60%. Während der Heizperiode sollte deshalb ein elektrischer Luftbefeuchter betrieben werden um 40% Raumluftfeuchte nicht zu unterschreiten.

Auffrischung und Reparatur

Oberfläche	Scheuerstellen oder feine Kratzer	Kratzer oder Risse
Lack / Mattlack / Ultra Mattlack	 Kährs Lack-Refresher	 Kährs Touch-up Lack
Naturöl	 Kährs Satin-Öl/Profi-Öl	 Kährs Touch-up Öl
Tip	Mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch in Holzfaserrichtung verteilen.	Mit dem Pinsel der Verschlusskappe aufstreichen. Nach 10-15 min. Überschuss abwischen.

Renovierung

Holzfußböden haben eine besonders lange Lebensdauer, da sie renoviert werden können. Nach jahrzehntelangem Gebrauch kann die beanspruchte Oberfläche erneuert werden, indem die Oberfläche geschliffen und eine vollständig neue Oberflächenbehandlung (Lack oder Öl) aufgetragen wird. Meistens genügt es mit einer 60-er Schleifbandkörnung den Grundschliff zu machen, um tiefer gehende Gebrauchsspuren zu entfernen. Danach folgen Feinschliffe mit 80-er und 100-er Körnung. Linnea Echtholzboden kann hingegen nur angeschliffen, aber nicht abgeschliffen werden. Hier gilt es frühzeitig zu renovieren, solange die Oberflächenbehandlung noch als schützende Schicht geschlossen ist. Es wird somit nur der Lack erneuert. Diese Methode ist auch zu empfehlen, wenn gebürstete Oberflächen und farbige Oberflächen dauerhaft erhalten bleiben sollen. Diese „Nachversiegelung“ ist auch möglich bei neu verlegten Böden im extrem strapazierten, öffentlichen Objekt. Auch Kährs-Parkett mit kolorierter, gebürsteter Oberfläche oder mit gefasteten Kanten, kann jederzeit durch einen Renovierungsschliff zu einem glattflächigen Parkettboden in natürlicher Holzfarbe verwandelt werden. Gebürstete Oberflächen und gefaste Kanten benötigen einen etwas gröberen Grundschliff.

Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlichen Pflegeanleitung unter www.kahrs.com

Das Besondere an Kährs Parkett




WOODLOC 5G - DIE WEITERENTWICKLUNG EINER REVOLUTION

2000 führte Kährs das Woodloc® System ein, das den Holzbodenmarkt revolutionierte. Kährs war der erste Parketthersteller mit einem mechanischen und leimfreien Verbindungssystem. Woodloc 5G ist die Weiterentwicklung dieser innovativen Verbindung bei der die Dielenenden jetzt einfach heruntergeklappt werden können. Eine Kunststofflippe verschließt dabei die Dielenenden.




WOODLOC 5S - VERBINDUNG MIT HÖCHSTER ZUGFESTIGKEIT

Woodloc® 5S ist die neueste Generation des patentierten Verriegelungssystems. Dank der neuen Verbindungen wird das Verlegen noch schneller und flexibler und der Boden noch widerstandsfähiger. Zudem sind noch größere Flächen ohne Trennfuge verlegbar. Siehe hierzu weiter Informationen unter: www.kahrs.com




JE DICKER, DESTO STABILER

Gutes Parkett erkennt man auch an seiner Dicke. Die Ausgewogenheit aus Dicke und Breite ist für die Standfestigkeit von Holz eine entscheidende Größe. Nur wenige Fertigparkettprodukte sind wie Kährs Parkett 15 mm dick. Wir nehmen diesen kostenintensiveren Materialeinsatz gerne in Kauf, für ausgewogenes und stabiles Parkett. Für sehr niedrige Einbauhöhen haben wir die Böden Linnea (7 mm) und Spirit (10 mm) im Programm.



HOHER WIDERSTAND GEGEN ABRIEB UND MIKROKRATZER


Auf Parkett wird gegangen, gerannt, gespielt und geputzt. Deshalb muss die Oberfläche eines Parketts besonders widerstandsfähig sein. Unsere Tests ergaben, dass Kährs den widerstandsfähigsten Lack hat, geprüft nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ (Abriebverschleiß durch Schuhsohlen).



FÜR FUßBODENHEIZUNG GEEIGNET

Kährs Parkett ist geeignet für die Verlegung auf flächenbeheizten, zementären Fußbodenunterkonstruktionen (Fußbodenheizung). Die Holzarten Eiche und Esche sind hierfür am besten geeignet, während für Buche und Ahorn berücksichtigt werden sollte, dass diese Holzarten stärker hygroskopisch sind und deshalb weniger gut geeignet sind. Generell gilt für die technischen Parameter bei Fußbodenheizung die Empfehlung des VDP (Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V.).

Die Kollektion Grande ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand auf Grund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.



DURCHVERLEGBAR OHNE TRENNUNG MIT WOODLOC®


Stellen Sie sich Ihren neuen Boden vor: über ein ganzes Stockwerk, durch mehrere Räume liegt Ihr Parkett als durchgängige, gleichmäßige Fläche. Denn Kährs Parkett ist durchverlegbar von Raum zu Raum ohne Trennfugen. Das geht nur durch die hohe Zugfestigkeit der Verbindung und die Möglichkeit in allen vier Richtungen zu verlegen. D.h. die Dielen sind sowohl längsseitig vor- und rückwärts verlegbar, als auch stirnseitig in beide Richtungen.

Durchverlegung ohne Trennfuge mit Woodloc 5S


Mit Woodloc 5S ist eine schwimmende Verlegung ohne Trennfugen möglich.

Einbaumöbel, Küchen und Kochinseln dürfen jedoch nicht auf schwimmend verlegten Böden montiert werden. Es muss entweder mit Dehnungsfugen angearbeitet oder aber das Parkett vollflächig verklebt werden.


Beispiele verlegter Kährs-Parkettböden mit Woodloc 5S ohne Trennfugen:




Grundfläche: 21,89 x 17,32 m



Grundfläche: 13,72 x 10,09 m



Grundfläche: 11,26 x 12,89 m



Grundfläche: 21,84 x 10,28 m

S: Hier wurde mit der Verlegung begonnen.
E: Hier wurde die Verlegung abgeschlossen.
R: Rückwärts verlegte Teilflächen.



Weitere Informationen bezüglich der durchgehenden Verlegung finden Sie in unserem Technischen Merkblatt 01. Das Merkblatt steht für Sie zum Download auf unserer Homepage bereit. www.kahrs.com


Sie haben noch Fragen?
Dann sprechen Sie uns einfach an.

Die Sortierungen von Kährs Parkett

Bisher gab es bei Kährs Parkett drei Bezeichnungen City, Town und Country, die die Sortierung der Produkte beschrieben. Durch den Trend zu rustikalen und besonders lebhafter Böden, reichen diese drei Sortierungen jedoch nicht mehr aus, die große Bandbreite an unterschiedlich Produkten verständlich und sauber einzuteilen. Wir haben deshalb unser Sortierungssystem überarbeitet und teilen die Produkte jetzt in fünf, statt bisher in drei Sortierungen ein. Die Calm- und Variation-Sortierungen entsprechen dabei der bisherigen City- und Town-Sortierung. Die bisherige Country-Sortierung wird dagegen in drei neue Sortierungen aufgeteilt. Von Lively, einer natürliche Sortierung mit Ästen, über Dynamic zu Expressive, der ausdrückstärksten Sortierung mit zum Teil gespachteten Rissen und großen Ästen.



Diese Böden sind aus besonders ruhigem, einheitlichem und regelmäßig sortiertem Holz gefertigt und weisen nur geringe Unterschiede in Maserung und Farbton auf. Vereinzelt Punktäste können enthalten sein.




Die besonderen Merkmale dieser Sortierung sind natürliche Unterschiede der Holzfarbe und Maserung. Kleine Äste können enthalten sein.



Lively
(bisher Country)



Für eine besonders natürliche Optik bietet sich die Lively-Sortierung an. Hier finden Sie lebhaftere Parkettböden. Sie haben eine kräftige Maserung, können deutliche Farbunterschiede aufweisen und enthalten Äste die zum Teil gespachtelt sind.



Dynamic



Diese Böden sind aus Holz mit Ästen und teils kleineren Rissen hergestellt, was dem Boden einen lebendigen und einzigartigen Charakter verleiht. Ein großes Farbspiel unterstützt diese einzigartige Optik. Das überwiegende optische Element sind Äste.



Expressive



Wenn Sie einen besonders ausdrucksstarken Holzfußboden suchen, wählen Sie ein Produkt mit der Expressive-Sortierung. Diese Dielen enthalten besonders große, teilweise gespachtelte Risse und Äste und ein ausgeprägtes Farbspiel.

Oberflächendesign



GEBÜRSTETE UND STARK GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

In einem gesonderten Arbeitsgang werden die weichen Holzbestandteile zwischen den harten Jahresringen ausgebürstet. Die Struktur echten Holzes wird sichtbar und fühlbar.



HANDGEHOBELTE OBERFLÄCHE

Durch die ungleichmäßige Oberfläche der Handhobelung entsteht eine ganz spezielle Optik wie sie bei alten Dielenböden zu finden ist.



ASTUMHOBELUNG

Die Astumhobelung (Riverstone) ist eine ganz besondere Handwerkstechnik. Um die Äste wird zusätzlich vertieft gehobelt. Dadurch treten die Äste besonders stark hervor und erzeugen ein markantes Altholzdesign.



GEALTERTE DIELEN

Die Anmutung längst vergangener Zeiten. Durch bewusste Alterungsmerkmale erhalten die Produkte das Aussehen alter antiker Böden. Zusammen mit einer mattgeölten Oberfläche entsteht so das Flair alter Landhäuser.



FARBIGE OBERFLÄCHEN

Die besondere Mischung aus verschiedenen Pigmenten erlaubt ein facettenreiches Farbenspiel ohne den ursprünglichen Charakter des Holzes zu verändern.



GEFASTE KANTEN

Gefaste Kanten an den Stirn- und Längsseiten verstärken den Charakter von mittel- und großformatigem Parkett. Die Fasung betont das Design der Landhausdielen.




SÄGERAU

Einen wunderschönen Anblick und ein wunderschönes Gefühl vermitteln sägeraue Oberflächen. Man sieht und spürt den markanten Charakter, der diesen Dielen eigen ist. So stellt man sich alte Böden auf traditionsreichen Speicherböden oder in historischen Lagerhallen vor.




HOLZEINLAGEN

Der Charme des Alten ist gefragt. Urtümliche Holzfußböden geben Wärme, Behaglichkeit und setzen Akzente. Die Holzdübel in quadratischer Form oder als Schwalbenschwanz werden handwerklich eingearbeitet und verleihen den Böden der Da Capo Collection das gewisse Etwas.



3-STAB DESIGN

Die Dielenoberfläche unsere 3-Stab-Böden ist drei Stäbe breit. 3-Stab Parkett bietet unzählige Dekorationsmöglichkeiten und sieht in kleineren Räumen besonders schön aus.



2-STAB DESIGN

Bei diesem Design ist die Dielenoberfläche zwei Stäbe breit. Die Stäbe sind so angeordnet, dass sie jedem Boden einen individuellen Charakter verleihen. Unser 2-Stab-Parkett ist überall einsetzbar und eignet sich bestens für mittelgroße Räume.



1-STAB DESIGN

Die Dielen des 1-Stab-Parketts sind perfekt für große Flächen. Die Deckschicht ist aus einem Stück gesägt. Dadurch wird der naturbelassene Eindruck verstärkt und die Details der gewählten Holzart wie Farbvariationen, Maserung bis hin zu einzelnen Ästen betont.

Oberflächenschutz


Qualitativ hochwertiges Parkett hat heutzutage eine der bestgeschützten Oberflächen unter den Bodenbelägen überhaupt. Die Vorurteile, wonach Parkett vermeintlich empfindlich und pflegeintensiv sei, treffen für moderne Parkettprodukte wie Kährs Parkett nicht mehr zu.

Kährs hat für sein Parkett ein Oberflächenschutz-System entwickelt, das den heutigen Anforderungen hervorragend gewachsen ist. Dies gilt für den Wohnbereich und zwischenzeitlich auch für leicht bis mittelfrequentierte Gewerbeflächen wie Ladengeschäfte, Büros oder Praxen. Lediglich in stark frequentierten öffentlichen Bereichen muss eine Zusatzversiegelung aufgebracht werden.




KÄHRS ACRYLLACK SEIDENMATT

Der Kährs Acryllack ist sehr pflegeleicht, hat eine überdurchschnittliche Abriebfestigkeit und ist besonders widerstandsfähig gegen Mikrokratzer.



KÄHRS ACRYLLACK MATT

Dieser Lack ist genauso hochwertig wie der seiden-matte Kährs Acryllack. Er hat lediglich einen matten Glanzgrad. Der Mattlack eignet sich besonders gut, um eine sehr natürlich wirkende Optik zu unterstützen und gleichzeitig bestmöglich zu schützen.



KÄHRS ACRYLLACK ULTRAMATT

Mit Ultramattlack behandeltes Parkett fühlt sich an und sieht aus, als wäre es aus unbehandeltem frisch gesägtem Holz gefertigt. Der Lack schützt die Oberfläche gegen Verschleiß und absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt.



KÄHRS NATURÖL

Ein kräftiges Farbbild und eine Hervorhebung der Holztextur sind charakteristisch für das Naturöl. Einzigartig ist auch, dass sich Naturöl nahezu ansatzlos partiell reparieren lässt. Das fast ausschließlich aus Pflanzenstoffen hergestellte Öl ist wohnfertig. Wir empfehlen trotzdem direkt nach der Verlegung eine Erstpflege mit Satin-Öl.

Weißer 1-Stab Dielen und Designböden

1-Stab 7mm	 <p>Linnea Eiche Dome Mattlack</p> <p>Seite 23 44,90 €/m²</p>					
1-Stab 10 mm	 <p>Eiche Moon Öl</p> <p>Seite 25 44,20 €/m²</p>	 <p>Eiche Arctic Mattlack</p> <p>Seite 25 61,70 €/m²</p>				
	1-Stab Neutral verpackt	 <p>Eiche Calce Öl</p> <p>Seite 27 55,90 €/m²</p>	 <p>NEU! Eiche Davos Öl</p> <p>Seite 27 70,50 €/m²</p>			
1-Stab 15 mm		 <p>Eiche Garmisch Öl</p> <p>Seite 31 71,00 €/m²</p>	 <p>Eiche Torum Mattlack</p> <p>Seite 31 69,90 €/m²</p>	 <p>Eiche Aurora Ultra Matt</p> <p>Seite 40 92,60 €/m²</p>	 <p>NEU! Eiche Luce Öl</p> <p>Seite 34 82,90 €/m²</p>	 <p>NEU! Eiche Locatelli Öl</p> <p>Seite 39 82,90 €/m²</p>
	 <p>Eiche Estoril Öl</p> <p>Seite 31 89,30 €/m²</p>	 <p>NEU! Eiche Buckingham Öl</p> <p>Seite 51 98,60 €/m²</p>	 <p>Eiche Olof Öl</p> <p>Seite 35 92,60 €/m²</p>	 <p>Nouveau Snow Mattlack</p> <p>Seite 37 95,30 €/m²</p>	 <p>Nouveau Blonde Mattlack</p> <p>Seite 37 95,30 €/m²</p>	
	 <p>Nouveau Lace Mattlack</p> <p>Seite 37 95,30 €/m²</p>	 <p>Esche Flow Ultra Matt</p> <p>Seite 40 92,60 €/m²</p>	 <p>Esche Sandvig Mattlack</p> <p>Seite 33 108,70 €/m²</p>	 <p>Eiche Horizon Ultra Matt</p> <p>Seite 40 102,90 €/m²</p>		
	1-Stab 15-20 mm Handgehobelt	 <p>Eiche Oyster Öl</p> <p>Seite 38 92,70 €/m²</p>	 <p>Eiche Vista Öl</p> <p>Seite 44 101,80 €/m²</p>			
		Designböden	 <p>Eiche White Öl</p> <p>Seite 55 135,40 €/m²</p>	 <p>Eiche Dussato Öl</p> <p>Seite 48 87,70 €/m²</p>		

Creemefarbene 1-Stab Dielen und Designböden

1-Stab 7mm	 <p>Linnea Eiche Colony Öl</p> <p>Seite 23 39,90 €/m²</p>				
1-Stab 10 mm	 <p>Eiche Fossil Öl</p> <p>Seite 25 69,90 €/m²</p>				
1-Stab Neutral verpackt	 <p>Eiche Classic Weiß Öl</p> <p>Seite 27 66,20 €/m²</p>				
1-Stab 15 mm	 <p>Eiche Norderney Öl</p> <p>Seite 31 77,10 €/m²</p>	 <p>NEU! Eiche Pallido Öl</p> <p>Seite 34 82,90 €/m²</p>	 <p>Eiche Brighton Mattlack</p> <p>Seite 31 89,30 €/m²</p>	 <p>Eiche Rügen Öl</p> <p>Seite 31 89,30 €/m²</p>	 <p>Eiche Gustaf Öl</p> <p>Seite 35 92,60 €/m²</p>
	 <p>Nouveau White Mattlack</p> <p>Seite 37 95,30 €/m²</p>	 <p>Eiche Kinda Öl</p> <p>Seite 44 106,00 €/m²</p>	 <p>Eiche Aspeland Öl</p> <p>Seite 44 106,00 €/m²</p>	 <p>Eiche Coast Ultra Matt</p> <p>Seite 40 102,90 €/m²</p>	 <p>Eiche Paris Öl/ Ultra Matt</p> <p>Seite 32 137,70 €/m²</p>
1-Stab 15-20 mm Handgehobelt	 <p>Eiche Klinta Ultra Matt</p> <p>Seite 44 101,80 €/m²</p>	 <p>Eiche Möre Öl</p> <p>Seite 44 101,80 €/m²</p>	 <p>Eiche Linen Öl</p> <p>Seite 38 102,60 €/m²</p>	 <p>Eiche Indossati Öl</p> <p>Seite 47 130,50 €/m²</p>	
	 <p>Eiche Chalet Öl</p> <p>Seite 53 143,30 €/m²</p>	 <p>Eiche Manor Öl</p> <p>Seite 53 130,50 €/m²</p>			
Designböden	 <p>Eiche Anziano Öl</p> <p>Seite 49 102,90 €/m²</p>				

Naturfarbene 1-Stab Dielen und Designböden

1-Stab 7 mm	<p>Linnea Eiche Tower Öl</p> <p>Seite 23 39,90 €/m²</p>	<p>Linnea Eiche Tower Mattlack</p> <p>Seite 23 39,90 €/m²</p>	<p>Linnea Eiche Village Öl</p> <p>Seite 23 36,90 €/m²</p>		
	<p>Eiche Reef Mattlack</p> <p>Seite 25 61,70 €/m²</p>	<p>Eiche Husk Öl</p> <p>Seite 25 64,50 €/m²</p>			
	<p>Eiche Grano Öl/Mattlack</p> <p>Seite 27 53,90 €/m²</p>	<p>Eiche Classic Mattlack</p> <p>Seite 27 42,10 €/m²</p>	<p>NEU! Eiche Innsbruck Öl</p> <p>Seite 27 70,50 €/m²</p>		
1-Stab 15 mm	<p>Eiche Starnberg Öl</p> <p>Eiche Cosenza Mattlack</p> <p>Seite 31 67,80 €/m²</p>	<p>NEU! Eiche Auronzo Öl</p> <p>Seite 39 93,40 €/m²</p>	<p>Eiche Rise Ultra Matt</p> <p>Seite 40 92,60 €/m²</p>	<p>Eiche Burgundy Öl</p> <p>Seite 31 82,40 €/m²</p>	<p>Eiche Johan Öl</p> <p>Seite 35 85,40 €/m²</p>
	<p>Eiche Hampshire Mattlack</p> <p>Eiche Cornwall Mattlack</p> <p>Seite 31 89,90 €/m²</p>	<p>NEU! Eiche Schönbrunn Öl</p> <p>Seite 51 98,60 €/m²</p>	<p>Eiche Finnveden Öl</p> <p>Seite 44 101,80 €/m²</p>	<p>Eiche Sun Ultra Matt</p> <p>Seite 40 102,90 €/m²</p>	<p>Eiche Dublin Öl/ Ultra Matt</p> <p>Seite 32 132,40 €/m²</p>
	<p>Eiche Straw Öl</p> <p>Seite 38 79,90 €/m²</p>	<p>Eiche Camino Öl</p> <p>Seite 38 92,70 €/m²</p>	<p>Eiche Vedbo Öl</p> <p>Seite 44 91,20 €/m²</p>		
	<p>Eiche Decorum Öl</p> <p>Seite 48 87,70 €/m²</p>	<p>Eiche light Brown Öl</p> <p>Seite 55 135,40 €/m²</p>			

Graue 1-Stab Dielen und Designböden

1-Stab 7 mm	Linnea Eiche Outpost Öl Seite 2 46,90 €/m ²				
	1-Stab 10 mm	Eiche Trench Öl Seite 25 69,90 €/m ²			
1-Stab 15 mm	NEU! Eiche Ombra Öl Seite 34 87,90 €/m ²	Eiche Sture Öl Seite 35 92,60 €/m ²	NEU! Eiche Comici Öl Seite 39 82,90 €/m ²	NEU! Eiche Pordoï Öl Seite 39 93,40 €/m ²	Nouveau Gray Mattlack Seite 37 95,30 €/m ²
	Nouveau Greige Mattlack Seite 37 95,30 €/m ²	Eiche Handbörd Öl Seite 44 106,00 €/m ²	NEU! Eiche Chillon Öl Seite 51 103,70 €/m ²	Ash Stream Ultra Matt Seite 40 92,60 €/m ²	Eiche Berlin Öl Seite 32 137,70 €/m ²
	Eiche Concrete Öl Seite 38 92,70 €/m ²	Eiche Foschia Öl Seite 39 109,00 €/m ²	Eiche Ydre Öl Seite 44 103,80 €/m ²	Ahorn Carob Öl Seite 38 108,80 €/m ²	Ahorn kanad. Nebbia Öl Seite 39 112,40 €/m ²
	Ahorn kanad. Bruma Öl Seite 39 112,40 €/m ²	Eiche Citadelle Öl Seite 53 143,30 €/m ²	Eiche Maison Öl Seite 53 130,50 €/m ²	Eiche Espace Öl Seite 53 130,50 €/m ²	
	1-Stab 15-20 mm Handgehobelt	Eiche Roccia Öl Seite 48 87,70 €/m ²	Eiche Ritorno Öl Seite 49 102,90 €/m ²	Eiche Grey Öl Seite 55 135,40 €/m ²	
	Designböden				

Goldbraune 1-Stab Dielen und Designböden

1-Stab 7 mm	 <p>Linnea Räuchereiche Wilds Öl</p> <p>Seite 23 46,90 €/m²</p>	 <p>Walnuss Statue Öl/Mattlack</p> <p>Seite 23 49,90 €/m²</p>	
	 <p>Räuchereiche Crater Öl</p> <p>Seite 25 69,90 €/m²</p>	 <p>Räuchereiche Safari Öl</p> <p>Seite 25 68,90 €/m²</p>	
1-Stab 15 mm	 <p>Eiche Fredrik Öl</p> <p>Seite 35 92,60 €/m²</p>	 <p>Eiche Terra Ultra Mattlack</p> <p>Seite 40 102,90 €/m²</p>	
	1-Stab 15-20 mm Handgehobelt	 <p>Eiche Tan Öl</p> <p>Seite 38 82,10 €/m²</p>	 <p>Eiche Bronzo Öl</p> <p>Seite 38 100,50 €/m²</p>
 <p>Eiche Maggiore Öl</p> <p>Seite 47 130,50 €/m²</p>		 <p>Eiche Casa Öl</p> <p>Seite 53 127,20 €/m²</p>	 <p>Eiche Chateau Öl</p> <p>Seite 53 154,90 €/m²</p>
Designböden		 <p>Eiche Indietro Öl</p> <p>Seite 51 102,90 €/m²</p>	

Dunkelbraune-schwarze 1-Stab Dielen und Designböden

1-Stab 7mm	<p>Linnea Eiche Castle Mattlack</p> <p>Seite 23 44,90 €/m²</p>	<p>Linnea Räuchereiche Gate Öl/Mattlack</p> <p>Seite 23 44,90 €/m²</p>		
	<p>Spirit Walnuss Orchard Mattlack</p> <p>Seite 25 79,20 €/m²</p>	<p>Spirit Walnuss Garden Lack</p> <p>Seite 25 79,20 €/m²</p>	<p>Spirit Walnuss Groove Öl</p> <p>Seite 25 91,20 €/m²</p>	
1-Stab 10 mm	<p>Eiche Ulf Öl</p> <p>Seite 35 92,60 €/m²</p>	<p>Nouveau Black Mattlack</p> <p>Seite 37 95,30 €/m²</p>	<p>NEU! Eiche Branca Öl</p> <p>Seite 39 93,40 €/m²</p>	<p>Eiche Tveta Öl</p> <p>Seite 44 106,00 €/m²</p>
	<p>Eiche Scurro Öl</p> <p>Seite 39 102,90 €/m²</p>	<p>Eiche Suolom Öl</p> <p>Seite 39 100,50 €/m²</p>	<p>Eiche Earth Öl</p> <p>Seite 38 102,60 €/m²</p>	<p>NEU! Eiche Sanssouci Öl</p> <p>Seite 51 103,70 €/m²</p>
1-Stab 15 mm	<p>Eiche Domo Öl</p> <p>Seite 48 87,70 €/m²</p>	<p>Eiche dark Brown Öl</p> <p>Seite 55 135,40 €/m²</p>	<p>Eiche Sparuto Öl</p> <p>Seite 47 141,90 €/m²</p>	<p>Eiche Unico Öl</p> <p>Seite 47 152,60 €/m²</p>
	<p>1-Stab 15-20 mm Handgehobelt</p>			

Kährs Linnea 7 mm

Furnierparkett Eiche Tower

Kährs Linnea 7 mm

Ganz gleich, ob Sie einen klassischen oder einen zeitgenössischen Look bevorzugen, Linnea bietet zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltungen aller Stilrichtungen. Kährs Linnea ist weltweit der erste Hartholzboden mit dem patentierten leimfreien Verbindungssystem Woodloc®. Angenehm für das Auge und das Barfußgefühl erfüllt Linnea sowohl ästhetische als auch praktische Ansprüche. Die Böden haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu verlegen und zu pflegen.



geeignet für
Fußbodenheizung




Woodloc® 2G
Verbindung

- Fertig versiegelte Oberfläche mit Lack oder Öl
- Nutzschicht aus ca. 0,5 mm Hartholz furnier
- Echtholzgegenzug
- HDF-Mittellage



Linnea Basic Collection

Echtholzboden mit niedriger Einbauhöhe (7 mm)
Ausführung: 3-Stab Diele



3-Stab, 1225 x 193 x 7 mm
Paketinhalt: 12 Dielen, 2,84 m²
Paletteninhalt: 113,60 m²



Eiche Weiß

Eiche Nature

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Nature	3-Stab	Lively	Lack	--	373059EK50KW 1	1225x193x7	20,75	24,90	1
	Nature	3-Stab	Lively	Mattlack	--	373059EK09KW 1	1225x193x7	20,75	24,90	2
	Nature	3-Stab	Lively	Naturöl	--	373059EKF0KW 1	1225x193x7	20,75	24,90	2
	Weiß	3-Stab	Lively	Naturöl	--	373059EKFKW 1	1225x193x7	20,75	24,90	4

Linnea Lodge Collection

Echtholzboden mit niedriger Einbauhöhe (7 mm)
Ausführung: 2-Stab Diele



Ahorn kanadisch


Buche

Eiche weiß

Eiche

Kirsche amerikanisch

Walnuss amerikanisch



2-Stab, 1225 x 193 x 7 mm
Paketinhalt: 12 Dielen, 2,84 m²
Paletteninhalt: 113,60 m²


Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Buche	Autumn	2-Stab	Calm	Lack	--	372016BK50KW 0	1225x193x7	22,61	26,90	36
Ahorn kanad.	Spring	2-Stab	Calm	Lack	--	372016AP50KW 0	1225x193x7	26,81	21,90	33
	Summer		Lively	Naturöl	--	372085APF0KW 0	1225x193x7	27,98	33,30	33
Eiche	Breeze	2-Stab	Calm	Lack	--	372034EK50KW 0	1225x193x7	23,95	28,50	1
Eiche Weiß	Tide	2-Stab	Calm	Mattlack	--	372034EK0VKW 0	1225x193x7	25,13	29,90	4
Kirsche amerik.	Winter	2-Stab	Calm	Lack	--	372016CH50KW 0	1225x193x7	26,89	32,00	47
Walnuss amerik.	Bloom	2-Stab	Calm	Lack	--	372016VA50KW 0	1225x193x7	28,57	34,00	49
	Rain		Lively	Naturöl	--	372085VAF0KW 0	1225x193x7	30,17	35,90	49



∞
TRY FAIL TRY
FAIL TRY FAIL
TRYUMPH!


Linnea Habitat Collection

Echtholzboden mit niedriger Einbauhöhe (7 mm)
Ausführung: großformatige 1-Stab Landhausdielen



1-Stab, 1810 x 150 x 7 mm
Paketinhalt: 12 Dielen, 3,26 m²
Paletteninhalt: 176,04 m²

Ruhige Sortierung:



Eiche Dome

Eiche Tower

Räuchereiche Gate

Eiche Castle

Walnuss Statue

Astige Sortierung:



Eiche Colony

Eiche Village

Eiche Outpost

Räuchereiche Wilds

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Tower	1-Stab	Calm	Mattlack	4-seitig Microfase, gebürstet	37101AEK09KW180	1810x150x7	33,25	39,90	2
			Calm	Naturöl	4-seitig Microfase, gebürstet	37101AEKF0KW180	1810x150x7	33,25	39,90	2
Eiche	Dome	1-Stab	Calm	Mattlack	4-seitig Microfase, gebürstet	37101AEK1KW180	1810x150x7	37,42	44,90	3
Eiche	Castle	1-Stab	Calm	Mattlack	4-seitig Microfase, gebürstet	37101AEK1KW180	1810x150x7	37,42	44,90	18
Räuchereiche	Gate	1-Stab	Calm	Mattlack	4-seitig Microfase, gebürstet	37101REK09KW180	1810x150x7	37,42	44,90	23
			Calm	Naturöl	4-seitig Microfase, gebürstet	37101REKF0KW180	1810x150x7	37,42	44,90	23
Walnuss	Statue	1-Stab	Calm	Mattlack	4-seitig Microfase	37101FVA09KW180	1810x150x7	41,58	49,90	49
			Calm	Naturöl	4-seitig Microfase	37101FVAF0KW180	1810x150x7	41,58	49,90	49
Eiche	Village	1-Stab	Dynamic	Naturöl	4-seitig Microfase, gebürstet	37107AEKF0KW180	1810x150x7	30,75	36,90	B56/2
	Colony	1-Stab	Dynamic	Naturöl	4-seitig Microfase, gebürstet	37107AEKFVKW180	1810x150x7	33,25	39,90	B53/31
	Outpost	1-Stab	Dynamic	Naturöl	4-seitig Microfase, gebürstet	37107AEKFMKW180	1810x150x7	39,08	46,90	B6/22
Räuchereiche	Wilds	1-Stab	Dynamic	Naturöl	4-seitig Microfase, gebürstet	37107AEKFCW180	1810x150x7	39,08	46,90	B7/26

Kährs Spirit 10mm



1 - Stab Landhausdiele Spirit Umty Eiche Hock

Kährs Spirit 10mm

Kährs Spirit ist modernes Parkett-Design in der Optik des Stabparketts, hergestellt durch modernste Parketttechnologie. Jeder Stil und jedes Ambiente findet sich hier wieder. Mit der Dicke von 10 mm ist Kährs Spirit in allen Renovierungen einsetzbar, aber natürlich auch im Neubau. Dabei ist die Nutzschicht ausreichend dick um ein etwaiges Abschleifen zu ermöglichen.



geeignet für
Fußbodenheizung



Woodloc® 2G
Verbindung



- Fertig versiegelte Oberfläche mit Lack, Mattlack oder Öl
- Nutzschicht aus bis zu 1,9 mm Hartholz*
- Echtholzgegenzug
- EcoCore-Mittellage

* **Spirit Rugged Collection:**

Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 1,9 mm und 1,2 mm variieren.

Spirit Unity Collection

1-Stab Landhausdielen mit 10 mm Dicke



Eiche Arctic


Eiche Powder

Eiche Reef

Eiche Rock

Walnuss Garden

Walnuss Orchard



1-Stab, 1830 x 125 x 10,2 mm

Paketinhalt: 8 Dielen, 1,83 m²


Paletteninhalt: 89,67 m²

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Arctic	1-Stab	Variation	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	101P6AEK0DKW180	1830x125x10,2	51,85	62,22	3
	Powder	1-Stab	Variation	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	101P3AEK9VKW180	1830x125x10,2	51,85	62,22	12/B12
	Reef	1-Stab	Variation	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	101P3AEK09KW180	1830x125x10,2	51,85	62,22	2
	Rock	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	101P6AEK9GKW180	1830x125x10,2	51,85	62,22	8/B72
Walnuss	Garden	1-Stab	Variation	Lack	4-seitig gefast	101P3FVA50KW120	1200x125x10,2	66,55	79,87	49
	Orchard	1-Stab	Lively	Mattlack	4-seitig gefast	101P6FVA09KW120	1200x125x10,2	66,55	79,87	50/51

Pakete können bis zu 2 geteilte Dielen enthalten.

Spirit Rugged Collection

Schlanke 1-Stab Dielen im Artisan Design mit 10 mm Dicke



Eiche Moon

Eiche Fossil


Eiche Trench

Eiche Husk

Räuchereiche Crater

Räuchereiche Safari

Walnuss Groove



1-Stab, 1830 x 125 x 10,2 mm

Paketinhalt: 8 Dielen, 1,83 m²

Paletteninhalt: 89,67 m²

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Moon	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	101P8HEK02KW180	1830x125x10,2	37,14	44,57	50/51
	Fossil	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	101P8HEKFHW180	1830x125x10,2	58,74	70,49	50/51
	Trench	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	101P8HEKFMKW180	1830x125x10,2	58,74	70,49	6/B6
	Husk	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	101P8HEKFOKW180	1830x125x10,2	54,45	65,34	B56
Räuchereiche	Crater	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	101P8HEKFKW180	1830x125x10,2	58,74	70,49	7/B57
	Safari	1-Stab	Dynamic	Naturöl	sägerau, 4-seitig gefast	101P8QEKFKW180	1830x125x10,2	57,90	69,48	7/B57
Walnuss	Groove	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Riverstone, handgehobelt, 4-s. gefast	101P8HVAFOKW180	1830x125x10,2	76,64	91,97	50/51

Pakete können bis zu 2 geteilte Dielen enthalten.

Kährs Avanti 14 mm

Landhausdielen Eiche Grano

Kährs Avanti 14 mm

Die Avanti Collection ist ein schlankes und schlagkräftiges Programm aus Schiffsböden und Eiche Landhausdielen.



geeignet für
Fußbodenheizung



3-Stab:
Woodloc® 2G



Innsbruck /Davos:
Woodloc® 5G



1-Stab:
Fold-Down




- Fertig versiegelte Oberfläche mit Lack, Mattlack oder Öl
- Nutzschicht aus ca. 3,0 mm Hartholz
- Echtholzgegenzug
- Echtholzmittellage

Avanti Collection

**PREISEINSTIEG
NEUTRAL VERPACKT**

Holzart: Eiche
14mm Landhausdielen und 3-Stab Schiffsböden



3-Stab, 2266 x 188 x 14 mm
Paketinhalt: 8 Dielen, 3,41 m²
Paletteninhalt: 102,30 m²



Eiche Classic Weiß Eiche Classic

Neutral verpackte 3-Stab Schiffsböden

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Classic	3-Stab	Lively	Mattlack	--	6438117911546	2266x188x14	35,38	42,45	2
	Classic Weiß	3-Stab	Lively	Mattlack	--	6438117911539	2266x188x14	35,38	42,45	4



1-Stab breit, 1900 x 190 x 14 mm 1-Stab breit, 1830 x 189 x 14 mm
Paketinhalt: 8 Dielen, 2,89 m² Paketinhalt: 8 Dielen, 2,77 m²
Paletteninhalt: 86,64 m² Paletteninhalt: 124,65 m²

1-Stab breit, 2420 x 188 x 14 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,73 m²
Paletteninhalt: 122,85 m²



Eiche Calce Eiche Classic Weiß Eiche Grano Eiche Classic



Eiche Davos Eiche Innsbruck

Neutral verpackte Landhausdielen

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Grano*	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	141150180	1830x189x14	45,75	54,90	2
		1-Stab	Dynamic	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	141160180	1830x189x14	44,92	53,90	2
	Calce*	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	141140180	1830x189x14	46,58	55,90	4
	Classic*	1-Stab	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast, Splint	141XACEKFONV195	1900x190x14	53,03	63,63	2
	Classic*	1-Stab	Lively	Mattlack	4-seitig gefast, Splint	141XACEK09NV195	1900x190x14	53,03	63,63	2
	Classic Weiß*	1-Stab	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast, Splint	141XADEKFVNV195	1900x190x14	55,63	66,76	31
NEU!	Innsbruck	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	141072240	2420x188x14	58,75	70,50	76/B76
NEU!	Davos	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	141073240	2420x188x14	58,75	70,50	66


*kann je Paket eine Lage mittig geteilter Dielen enthalten.

Kährs Original 15 mm

1-Stab Landhausdielen Buche Viborg

Kährs Original 13/15 mm

Kährs Original zeichnet sich durch hohe Qualität und besondere Vielseitigkeit aus: von hellen bis zu dunklen Holzarten und Designs in Mattlack, Seidenmattlack oder Naturöl-Ausführungen in 1-, 2- oder 3-Stab-Designs. Vielfältigste Kollektionen erfüllen jeden individuellen Gestaltungswunsch. Die gesamte Bodendicke beträgt 13 bzw. 15 mm.



geeignet für
Fußbodenheizung



Woodloc® 5S
Verbindung*

*Ausgenommen Artisan, Rifugio und Domani Collection.
Diese Kollektionen verfügen über die Woodloc® 5G Verriegelung.


- Fertig versiegelte Oberfläche mit Lack, Mattlack oder Naturöl
- Nutzschicht aus bis zu ca. 3,5 mm Hartholz** bzw. ca. 2,8 mm bei 13 mm Produkten
- Echtholzgegenzug
- Echtholzmittellage

** Artisan und Domani Collection:
Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren.



Nordic Naturals Collection

Holzarten: Esche, Buche und Bergahorn
2-Stab Dielen und 3-Stab Schiffsböden



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²



2-Stab Mega, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²



Esche Vailla



Esche Kalmar



Esche Gothenburg



Buche Viborg



Buche Hellerup



Bergahorn Gotha



Bergahorn Salzburg

Esche

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
13 mm Gesamtdicke									
Vailla	3-Stab	Variation	Lack	--	133NACAK50KW 0	2423x200x13	34,71	41,65	40
15 mm Gesamtdicke									
Kalmar	3-Stab	Lively	Mattlack	--	153N18AK09KW 0	2423x200x15	40,84	49,01	41
Gothenburg	2-Stab Mega	Calm	Lack	--	152N55AK50KW 0	2423x200x15	80,00	96,00	40

Buche

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
15 mm Gesamtdicke									
Viborg	3-Stab	Variation	Lack	--	153N18BK50KW 0	2423x200x15	36,81	44,17	36
Hellerup	3-Stab	Variation	Lack	--	153N55BK50KW 0	2423x200x15	41,93	50,32	36

Bergahorn

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
13 mm Gesamtdicke									
Gotha	3-Stab	Variation	Lack	--	133N18EL50KW 0	2423x200x13	36,81	45,28	34
15 mm Gesamtdicke									
Salzburg	3-Stab	Calm	Lack	--	153N18EL50KW 0	2423x200x15	41,93	53,14	34

European Collection 2- und 3-Stab

Holzarten: Eiche




Eiche Sorrento

Eiche Portofino


Eiche Nice

Eiche Siena

Eiche Vienna



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
 Paletteninhalt: 130,95 m²




2-Stab Mega, 2423 x 200 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
 Paletteninhalt: 130,95 m²



Eiche Abetone



Eiche Lecco



Eiche Erve

3-Stab, 2423 x 200 x 13 mm
 Paketinhalt: 7 Dielen, 3,4 m²
 Paletteninhalt: 170 m²

Eiche

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
13 mm Gesamtdicke									
Lecco	3-Stab	Variation	Mattlack	--	133NABEK15KW 0	2423x200x13	36,81	44,17	2
	3-Stab	Variation	Naturöl	--	133NABEF0KW 0	2423x200x13	36,81	44,17	2
Erve	3-Stab	Lively	Mattlack	--	133NCDEK15KW 0	2423x200x13	36,81	44,17	2
Abetone	3-Stab	Variation	Mattlack	--	133NABEK1VKW 0	2423x200x13	36,81	44,17	4
	3-Stab	Variation	Naturöl	--	133NABEFVKW 0	2423x200x13	36,81	44,17	4
15 mm Gesamtdicke									
Nice	3-Stab	Variation	Lack	--	153N19EK50KW 0	2423x200x15	38,74	46,49	1
	3-Stab	Variation	Mattlack	--	153N19EK09KW 0	2423x200x15	42,02	50,42	2
	3-Stab	Variation	Naturöl	--	153N19EF0KW 0	2423x200x15	42,02	50,42	2
Siena	3-Stab	Variation	Lack	--	153N38EK50KW 0	2423x200x15	47,23	56,67	1
	3-Stab	Variation	Naturöl	--	153N38EF0KW 0	2423x200x15	50,08	60,10	2
	3-Stab	Variation	Mattlack	--	153N38EK09KW 0	2423x200x15	50,08	60,10	2
Vienna	3-Stab	Calm	Lack	--	153N15EK50KW 0	2423x200x15	62,27	74,72	1
Sorrento	3-Stab	Variation	Mattlack	--	153N38EK0VKW 0	2423x200x15	55,04	66,05	4
Portofino	2-Stab Modul	Variation	Mattlack	--	152N38EK0VKW 0	2423x200x15	68,82	82,59	4

European Collection Landhausdielen

Holzart: Eiche



Eiche Garmisch

Eiche Torum

Eiche Estoril

Eiche Norderney

Eiche Rügen

Eiche Brighton



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm

Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²

Paletteninhalt: 122,40 m²

1-Stab breit, 2266 x 187 x 15 mm

Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²

Paletteninhalt: 114,30 m²

1-Stab breit, 2000 x 187 x 15 mm

Paketinhalt: 6 Dielen, 2,24 m²

Paletteninhalt: 100,80 m²



Eiche Starnberg

Eiche Cosenza

Eiche Burgundy

Eiche Hampshire

Eiche Cornwall


Eiche

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
15 mm Gesamtdicke									
Starnberg	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N9AEKF0KW200	2000x187x15	57,82	69,38	2
Cosenza	1-Stab	Dynamic	Mattlack	4-seitig gefast	151N9LEK09KW240	2420x187x15	56,97	68,37	2
Norderney	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N9AEKF1KW240	2420x187x15	64,79	77,75	B76
Garmisch	1-Stab	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N9AEKFVKW240	2420x187x15	59,66	71,60	20/31
Torum	1-Stab	Dynamic	Mattlack	4-seitig gefast	151NYMEKONKW240	2420x187x15	58,74	70,49	20/31
Burgundy	1-Stab	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEKF0KW220	2266x187x15	69,24	83,09	2
Estoril	1-Stab	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEKFVKW220	2266x187x15	75,04	90,05	4
Rügen	1-Stab	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEKF1KW240	2420x187x15	75,04	90,05	B76
Brighton	1-Stab	Lively	Mattlack	--	151L87EK0VKW220	2266x187x15	75,04	90,05	4
Hampshire	1-Stab	Lively	Mattlack	--	151L87EK09KW240	2420x187x15	75,55	90,66	2
Cornwall	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151L8AEK09KW240	2420x187x15	75,46	90,55	2


Wird freibleibend in den Längen 2420 / 2100 / 2000 mm geliefert

American Naturals Collection

Holzarten: Ahorn kanad., Kirsche amerik. und Walnuss amerik.
2-Stab Dielen und 3-Stab Schiffsböden



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²



2-Stab Mega, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²



Ahorn kanadisch



Kirsche amerikanisch



Walnuss amerikanisch

Ahorn kanadisch

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Toronto	3-Stab	Calm	Lack	--	153N15AP50KW 0	2423x200x15	71,60	85,92	33

Kirsche amerikanisch

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Savannah	3-Stab	Calm	Lack	--	153N15CH50KW 0	2423x200x15	73,78	88,54	47


Walnuss amerikanisch

Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Hartford	3-Stab	Variation	Lack	--	153N29VA50KW 0	2423x200x15	71,43	85,71	49
Montreal	3-Stab	Calm	Lack	--	153N15VA50KW 0	2423x200x15	79,92	95,90	49
Georgia	2-Stab Mega	Lively	Naturöl	gebürstet	152N8EVAF0KW 0	2423x200x15	94,29	113,14	49
Philadelphia	2-Stab Mega	Calm	Lack	--	152N55VA50KW 0	2423x200x15	106,97	128,37	49

Capital Collection

Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: 1-Stab Landhausdielen in besonders ruhiger Sortierung



1-Stab breit, 2266 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
Paletteninhalt: 114,30 m²

1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²

1-Stab breit, 2000 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,24 m²
Paletteninhalt: 100,80 m²



Eiche Paris



Eiche Dublin




Eiche Berlin

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Dublin	1-Stab	Calm	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N4AEKF0KW240	2420x187x15	111,26	133,51	2
		1-Stab	Calm	Ultramatt	gebürstet, 4-seitig gefast	151N4AEK04KW240	2420x187x15	118,99	142,79	2
	Paris	1-Stab	Calm	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N4AEK4JKW220	2266x187x15	115,71	142,79	79
		1-Stab	Calm	Ultramatt	gebürstet, 4-seitig gefast	151N4AEK4JKW220	2266x187x15	118,99	138,86	79
	Berlin	1-Stab	Calm	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151N4AEKFMKW220	2266x187x15	115,71	138,86	28


Wird freibleibend in unterschiedlichen Längen geliefert.

Sand Collection

Holzart: Esche
1-Stab und 3-Stab, weiß koloriert



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm 3-Stab, 2423 x 200 x 13 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m² Paketinhalt: 7 Dielen, 3,4 m²
Paletteninhalt: 130,95 m² Paletteninhalt: 170 m²



Esche Ceriale

Esche Skagen

Esche Sandvig

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
13 mm Gesamtdicke										
Esche	Ceriale	3-Stab	Variation	Mattlack	--	133NACAK1VKW 0	2423x200x13	36,81	44,17	45
15 mm Gesamtdicke										
Esche	Skagen	3-Stab	Variation	Mattlack	--	153N18AK0VKW 0	2423x200x15	52,10	62,52	45
	Aalborg	1-Stab	Calm	Mattlack		151N8MAK1WKW240	2420x187x15	93,36	112,03	
	Sandvig	1-Stab	Lively	Mattlack	--	151L87AK0VKW240*	2420x187x15	91,34	109,61	45

*Wird freibleibend in den Längen 2420 / 2266 mm geliefert.




1-Stab Landhausdielen Esche Sandvig

NEU: Boardwalk Collection



Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: rustikale Dielen mit matter Öloberfläche und glatt gespachtelten Rissen



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²




Eiche Luce

Eiche Pallido

Eiche Ombra

Eiche Tramonto

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Luce	1-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151NDMEK11KW240	2420x187x15	69,08	82,90	B53/31
	Pallido	1-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151NDMEK10KW240	2420x187x15	69,08	82,90	B76/76
	Ombra	1-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151NDMEK13KW240	2420x187x15	73,25	87,90	B6/6
	Tramonto	1-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151NDMEK14KW240	2420x187x15	73,25	87,90	B57/26



1-Stab Landhausdielen Eiche Ombra

Swedish Founders Collection



Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: rustikale 1-Stab Landhausdielen mit starker Bürstung



Eiche Olof

Eiche Gustaf

Eiche Johan

Eiche Sture

Eiche Fredrik

Eiche Ulf



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm

Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²

Paletteninhalt: 122,40 m²

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Johan	1-Stab	Expressive	Naturöl	stark gebürstet, 4-seitig gefast	151N7BEKFOKW240	2420x187x15	71,76	86,12	B56/2
	Olof	1-Stab	Expressive	Naturöl	stark gebürstet, 4-seitig gefast	151N7BEKFWKW240	2420x187x15	77,82	93,38	B20/19
	Gustaf	1-Stab	Expressive	Naturöl	stark gebürstet, 4-seitig gefast	151N7BEKFKW240	2420x187x15	77,82	93,38	32
	Sture	1-Stab	Expressive	Naturöl	stark gebürstet, 4-seitig gefast	151N7BEKFMKW240	2420x187x15	77,82	93,38	B72/28
	Fredrik	1-Stab	Expressive	Naturöl	stark gebürstet, 4-seitig gefast	151N7BEKFCW240	2420x187x15	77,82	93,38	B7/26
	Ulf	1-Stab	Expressive	Naturöl	stark gebürstet, 4-seitig gefast	151N7BEKFBKW240	2420x187x15	77,82	93,38	50/51




1-Stab Landhausdielen Eiche Johan

Harmony Collection



Holzarten: Eiche, Esche und Räuchereiche
3-Stab Schiffsböden gebürstet und koloriert



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²



Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Pale	3-Stab	Variation	Mattlack	gebürstet	153N5BEKP1KW 0	2421x200x15	48,91	58,69	66
	Alloy	3-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet	153N0BEKD1KW 0	2421x200x15	48,91	58,69	65
	Lava	3-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet	153N6CEK1JKW 0	2423x200x15	48,91	58,69	9
	Limestone	3-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet	153N0BEKOWKW 0	2423x200x15	53,61	64,34	27
	Shell	3-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet	153N6BEKS1KW240	2423x200x15	53,61	64,34	27
	Dew	3-Stab	Lively	Naturöl	stark gebürstet	153N6EEKFVKW 0	2423x200x15	53,61	64,34	31
Räucher- eiche	Stone	3-Stab	Lively	Naturöl	stark gebürstet	153N6EEKFGKW 0	2423x200x15	53,61	64,34	22
	Soil	3-Stab	Lively	Naturöl	stark gebürstet	153N6EEKFEKW 0	2423x200x15	53,61	64,34	23
	Smoke	3-Stab	Variation	Mattlack	--	153N3REK09KW 0	2423x200x15	51,85	62,22	26
	Smoke	3-Stab	Variation	Naturöl	stark gebürstet	153N3EEKF0KW 0	2423x200x15	51,85	62,22	26




3-Stab Schiffsboden Eiche Stone


Classic Nouveau Collection




Breite, mattlackierte Eiche Landhausdielen koloriert, gebürstet und rundum gefast



1-Stab breit, 2266 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
 Paletteninhalt: 114,30 m²



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²



2-Stab Modul, 2423 x 200 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
 Paletteninhalt: 130,95 m²



Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
	Nouveau Charcoal	2-Stab Modul	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	152N7AEKA0KW 0	2423x200x15	66,55	79,87	18
	Nouveau Snow	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151L8AEK0WKW220	2266x187x15	80,08	96,10	27
	Nouveau Lace	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151NAYEKS1KW240	2420x187x15	80,08	96,10	27
Eiche	Nouveau Blonde	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEP1KW240	2420x187x15	80,08	96,10	66
	Nouveau White	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151L8AEK1DKW240	2420x187x15	80,08	96,10	32
	Nouveau Gray	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151NAYEKD1KW240	2420x187x15	80,08	96,10	65
	Nouveau Greige	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEKGGKW220	2266x187x15	80,08	96,10	22
	Nouveau Black	1-Stab	Lively	Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151L8AEK1JKW240	2420x187x15	80,08	96,10	9

Wird freibleibend in unterschiedlichen Längen geliefert.



1-Stab Landhausdielen Eiche Nouveau Snow

Artisan Collection



Holzarten: Eiche, Ahorn

Hauptmerkmale: Landhausdielen mit Handhobelung, teilweise Riverstone



Eiche Oyster

Eiche Linen

Eiche Straw

Eiche Camino


Eiche Concrete

Eiche Tan

Eiche Earth



Ahorn Carob



1-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²

Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren.

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Straw	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKFZKW195	1900x190x15	67,14	80,57	B62
	Tan	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKFSKW195	1900x190x15	68,99	82,79	B57
	Camino	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Riverstone-handgearb., 4-s. gefast	151XDDEKFZKW195	1900x190x15	77,90	93,48	B62
	Oyster	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKFKW195	1900x190x15	77,90	93,48	B20
	Concrete	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKFMKW195	1900x190x15	77,90	93,48	B6
	Linen	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Riverstone-handgearb., 4-s. gefast	151XCDEKFKW195	1900x190x15	86,22	103,46	B12
	Earth	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKFCW195	1900x190x15	86,22	103,46	B7
Ahorn	Carob	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Riverstone-handgearb., 4-s. gefast	151XCDAFPAKW195	1900x190x15*	91,43	109,71	B73

*kann Kurzlängen enthalten.



1-Stab Landhausdielen Eiche Oyster


NEU: Rifugio Collection



Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: Sägeraue Landhausdielen

NEU! Lieferbar ab Ende Mai.



1-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²



Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Locatelli	1-Stab	Dynamic	Naturöl	sägerau, gebürstet, 4-seitig gefast	--	1900x190x15	69,08	82,90	B53
	Auronzo	1-Stab	Dynamic	Naturöl	sägerau, gebürstet, 4-seitig gefast	--	1900x190x15	69,08	82,90	B60
	Comici	1-Stab	Dynamic	Naturöl	sägerau, gebürstet, 4-seitig gefast	--	1900x190x15	77,83	93,40	B56
	Pordoi	1-Stab	Dynamic	Naturöl	sägerau, gebürstet, 4-seitig gefast	--	1900x190x15	77,83	93,40	B7
	Branca	1-Stab	Dynamic	Naturöl	sägerau, gebürstet, 4-seitig gefast	--	1900x190x15	77,83	93,40	B6/B72


*kann Kurzlängen enthalten.

Domani Collection




Holzarten: Eiche, Kanadischer Ahorn

Hauptmerkmale: 1-Stab Landhausdielen mit softer Handhobelung



1-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²

Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren.




Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Scurro	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKWFKW195	1900x190x15*	86,49	103,76	9
	Suolom	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKWHKW195	1900x190x15*	84,45	101,34	B7
	Bronzo	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKWKW195	1900x190x15*	84,45	101,34	B57
	Foschia	1-Stab	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	151XCDEKWKW195	1900x190x15*	91,60	109,92	B72
Ahorn kanad.	Nebbia	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Sandstrahloptik, 4-seitig gefast	151XCDAPWBKW195	1900x190x15*	94,45	113,34	B74
	Bruma	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Sandstrahloptik, 4-seitig gefast	151XCDAPWDKW195	1900x190x15*	94,45	113,34	B75

*kann bis zu 2 Kurzlängen pro Paket enthalten.

Lux Collection

Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: 1-Stab Landhausdielen mit ultra-matter Oberfläche



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²



1-Stab breit, 2266 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
 Paletteninhalt: 114,30 m²



Eiche Horizon

Eiche Coast

Eiche Sun

Eiche Terra



Eiche Aurora

Eiche Rise

Esche Flow

Esche Stream

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Rise	1-Stab	Dynamic	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N9AEK04KW220	2266 x 187 x 15	77,82	103,76	2
	Aurora	1-Stab	Dynamic	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N9AEK4KW220	2266 x 187 x 15	77,82	103,76	79
	Horizon	1-Stab	Lively	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEK4KW240	2420 x 187 x 15	86,47	103,76	79
	Coast	1-Stab	Lively	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEK4KW240	2420 x 187 x 15	86,47	103,76	80
	Sun	1-Stab	Lively	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AEK04KW240	2420 x 187 x 15	86,47	93,38	2
	Terra	1-Stab	Lively	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast, geräuchert	151N8AEK4KW240	2420 x 187 x 15	86,47	93,38	26
Esche	Flow	1-Stab	Lively	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AAKG4KW240	2420 x 187 x 15	77,82	93,38	77
	Stream	1-Stab	Lively	Ultra-Mattlack	gebürstet, 4-seitig gefast	151N8AAKH4KW240	2420 x 187 x 15	77,82	93,38	78




1-Stab Landhausdielen Eiche Horizon


Lumen Collection

Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: 2-Stab und 3-Stab Boden mit ultra-matter Oberfläche



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
 Paletteninhalt: 130,95 m²



2-Stab Modul, 2423 x 200 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
 Paletteninhalt: 130,95 m²

3-Stab:



Eiche Mist



Eiche Twilight



Eiche Dawn



Eiche Dusk

2-Stab:



Eiche Vapor



Eiche Dim



Eiche Verona

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Mist	3-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet	153N3BEKC4KW240	2423x200x15	51,85	62,22	79
	Twilight	3-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet	153N3BEKD4KW240	2423x200x15	51,85	62,22	80
	Dawn	3-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet	153N3BEK04KW240	2423x200x15	51,85	62,22	2
	Dusk	3-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet, geräuchert	153N3BEKF4KW240	2423x200x15	51,85	62,22	26
Eiche	Vapor	2-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet	152N7BEKB4KW240	2423x200x15	69,16	82,99	50/51
	Dim	2-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet	152N7BEKD4KW240	2423x200x15	69,16	82,99	80
	Verona	2-Stab	Variation	Ultra-Mattlack	gebürstet	152N38EK04KW240	2423x200x15	64,79	77,75	2



3-Stab Schiffsboden Eiche Twilight

Kährs Supreme

SMÅLAND COLLECTION
GÖTALAND COLLECTION

15 mm



1-Stab Landhausdielen Eiche Klinta



MADE IN SMÅLAND



Die historischen Wurzeln der Region Småland finden sich in deren mythischen Wäldern. Nur wenige haben sich getraut, in ihre dunkle, geheimnisvolle Wildnis einzudringen, und noch weniger haben es gewagt, die dreizehn Häuptlinge herauszufordern, die über sie herrschten. Der Name für diese Region mit ihren 13 Grafschaften, die zum ersten Mal im 12. Jahrhundert erwähnt wurden, war Småland – „kleine Länder“. Ihre wilde Schönheit hat unsere neue Kollektion von einzigartigen und rustikalen Böden inspiriert.

Småland Collection

Landhausdielen 100% made in Sweden, mit Oberflächen in handgehobelter Optik. Für die Oberflächenbearbeitung kommt modernste Robotertechnik zum Einsatz, die das exakte Bild einer handgehobelten Oberfläche produziert.


Götaland Collection

Der Erfolg der 1-Stab Småland Collection hat Kährs zu einem neuen Konzept inspiriert: Die Götaland 3-Stab-Kollektion ist ebenso schön aber mit einem leicht veränderten, lebendigeren Ausdruck. Denn der Fokus bei der Entwicklung dieser Kollektion lag auf der Herstellung einer dynamischen, fühlbaren und fließenden Oberfläche, jede Diele wird für diesen Effekt mit modernster Technik individuell bearbeitet.



- Fertig versiegelte Oberfläche mit Naturöl
- Nutzschiicht aus bis zu 3,5 mm Hartholz*
- Echtholzgegenzug
- Echtholzmittellage

* Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nutzschiichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren.



geeignet für
Fußbodenheizung



Woodloc® 5S
Verbindung

Småland Collection



Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: 1-Stab Landhausdielen mit Handhobeloptik oder Altholzdesign

Handhobeloptik:



Eiche Vista

Eiche Möre

Eiche Ydre



Eiche Klinta

Eiche Vedbo

Eiche Sevede



Eiche Vedbo


Altholzdesign:



Eiche Aspeland

Eiche Kinda

Eiche Handbörd



Eiche Finnveden

Eiche Tveta



Eiche Tveta



1-Stab breit, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²

Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nutzsichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren.

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche Handhobeloptik	Vedbo	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, Riverstone, 4-s. gefast	151NCSEK01KW240	2420x187x15	76,64	91,97	B56
	Vista	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, Riverstone, 4-s. gefast	151NCSEK02KW240	2420x187x15	85,55	102,66	B53
	Möre	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, Riverstone, 4-s. gefast	151NCSEK03KW240	2420x187x15	85,55	102,66	B54
	Klinta	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, Riverstone, 4-s. gefast	151NCSEK07KW240	2420x187x15	85,55	102,66	B76
	Ydre	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, Riverstone, 4-s. gefast	151NCSEK04KW240	2420x187x15	87,23	104,67	B55
	Sevede	1-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, Riverstone, 4-s. gefast	151NCSEK05KW240	2420x187x15	87,23	104,67	B57
Eiche Altholzdesign	Finnveden	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151NDSEK03KW240	2420x187x15	85,55	102,66	B62
	Aspeland	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151NDSEK01KW240	2420x187x15	89,08	106,89	B59
	Kinda	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151NDSEK02KW240	2420x187x15	89,08	106,89	B60
	Handbörd	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151NDSEK06KW240	2420x187x15	89,08	106,89	B61
	Tveta	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151NDSEK04KW240	2420x187x15	89,08	106,89	B63

Götaland Collection



Holzart: Eiche

Hauptmerkmale: 3-Stab Schiffsboden mit Handhobeloptik und Sägespuren



1 Eiche Kilesand

2 Eiche Vinga

3 Eiche Boda




4 Eiche Backa

5 Eiche Attebo



Eiche Kilesand



3-Stab, 2419 x 196 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,84 m²
 Paletteninhalt: 127,80 m²

Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nuttschichtdicke auf der Diele zwischen 3,5 mm und 2 mm variieren.

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Boda	3-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, sägerau, 4-seitig gefast	153N66EK01KW240	2419x196x15	51,85	62,22	B56
	Kilesand	3-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, sägerau, 4-seitig gefast	153N66EK05KW240	2419x196x15	51,85	62,22	B59
	Vinga	3-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, sägerau, 4-seitig gefast	153N66EK03KW240	2419x196x15	51,85	62,22	B54
	Backa	3-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, sägerau, 4-seitig gefast	153N66EK02KW240	2419x196x15	51,85	62,22	B57
	Attebo	3-Stab	Dynamic	Naturöl	Handhobeloptik, sägerau, 4-seitig gefast	153N66EK04KW240	2419x196x15	51,85	62,22	B63

Farblich passende Produkte der Smaland und Götaland Kollektionen:

	Götaland Collection		Småland Collection
1	Eiche Kilesand		Eiche Aspeland
2	Eiche Vinga		Eiche Möre
3	Eiche Boda	↔	Eiche Vedbo
4	Eiche Backa		Eiche Sevede
5	Eiche Attebo		Eiche Tveta

Kährs Supreme


DA CAPO COLLECTION
15 mm



Altholz Eiche Maggiore

Da Capo Collection 15 mm

Noch nie wurden Altholzdielen von solcher Ausstrahlung und Authentizität entworfen - einzigartig, und trendsetzend auf dem gesamten Parkettmarkt. Da Capo Böden sind urtümliche Naturholzböden voll wunderbar warmen Charakters. Die Anmutung dieser Dielen durchflutet jeden Raum mit ganz besonderer Wärme, wie sie nur altes Holz ausstrahlen kann. Kein anderes Material schafft es, so viel Würde und Demut durch Alterung zu erlangen.



geeignet für
Fußbodenheizung



Woodloc® 5G
Verbindung

- Fertig versiegelte Oberfläche mit Naturöl
- Nutzschicht: ca. 3,5 mm Hartholz
- Nadelholzgegenzug
- Echtholzmittellage

Da Capo Collection



Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: Eiche-Dielen in Altholzdesign



1-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²



Eiche Indossati



Eiche Maggiore



Eiche Sparuto,
Holzdübel



Eiche Unico,
Schwalbenschwanzdübel

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Maggiore	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151XDDEKFOKW195	1900x190x15	109,66	131,60	B70
	Indossati	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	151XDDEKFHKW195	1900x190x15	109,66	131,60	B60
	Sparuto	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign, Holzdübel*	151XDDEKFRKW195	1900x190x15	119,24	143,09	B68
	Unico	1-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzd., Schwalb.dübel*	151XDDEKFPKW195	1900x190x15	128,24	153,88	B68



Altholzdesign



Holzdübel



Schwalbenschwanzdübel


*Jedes Paket diese Produkte enthält zwei Dielen mit je zwei Dübeln, zwei Dielen mit je einem Dübel und zwei Dielen ohne Dübel.
 Dadurch erhalten Sie ein harmonisches und ausgewogenes Verlegebild.

Da Capo 2-Stab Collection



Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: Eiche-Dielen in Altholzdesign



2-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²



Eiche Dussato



Eiche Decorum



Eiche Roccia



Eiche Domo

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Dussato	2-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	152XDDEKFHKW195	1900x190x15	73,70	88,44	B60
	Decorum	2-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	152XDDEKFNKW195	1900x190x15	73,70	88,44	B67
	Roccia	2-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	152XDDEKGGKW195	1900x190x15	73,70	88,44	50/51
	Domo	2-Stab	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	152XDDEKFPKW195	1900x190x15	73,70	88,44	B68



2-Stab Diele Eiche Decorum

Da Capo RECLAIMED Collection



Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: Eiche-Lamellendielen in Altholzdesign



1900 x 190 x 15 mm

Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²

Paletteninhalt: 75,95 m²




Eiche Anziano

Eiche Ritorno

Eiche Indietro

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
	Anziano	3-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet, Watermarks, Sawmarks	153XCDEKWMKW195	1900x190x15	86,47	103,76	50/51
Eiche	Ritorno	3-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet	153XCDEKGGKW195	1900x190x15	86,47	103,76	50/51
	Indietro	3-Stab	Expressive	Naturöl	gebürstet, Watermarks, Sawmarks	153XCDEKRNKW195	1900x190x15	86,47	103,76	50/51



Lamellendiele Eiche Indietro

Kährs Supreme

ROYAL COLLECTION
18 mm



Royal Collection 18mm


Die Royal Kollektion ist inspiriert von der Optik besonders breiter Holzdielen, wie sie in historischen Herrenhäusern und Schlössern zum Einsatz kamen. Die Böden können als stilprägendes Element eingesetzt werden, um besondere Raumsituation hervorzuheben und beeindruckend mit ihrer enormen Breite von 30,5 cm und einer Länge von 240 cm.



- Fertig versiegelte Oberfläche mit Naturöl
- Nuttschicht aus ca. 4 mm Hartholz
- Nadelholzgegenzug
- Echtholzmittellage



Nut-Feder
Verbindung




eingeschränkt für
Fußbodenheizung
geeignet

NEU: Royal Collection

Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: 1-Stab Dielen in 2400 mm Länge und 305 mm Breite

NEU! Lieferbar ab Ende Mai.



XL-Diele, 2400 x 305 x 18 mm
 Paketinhalt: X Dielen, X m²
 Paletteninhalt: X m²



Eiche Buckingham

Eiche Schönbrunn

Eiche Chillon

Eiche Sanssouci

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Buckingham	1-Stab Royal	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	--	2400x305x18	82,17	98,60	31
	Schönbrunn	1-Stab Royal	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	--	2400x305x18	82,17	98,60	2
	Chillon	1-Stab Royal	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	--	2400x305x18	86,42	103,70	B7
	Sanssouci	1-Stab Royal	Dynamic	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	--	2400x305x18	86,42	103,70	B72

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen ist das Auftreten von Trocknungsrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar. Dieser Effekt wird bei der Verlegung auf Fußbodenheizung verstärkt. Die Eignung für beheizte Untergründe ist daher nur eingeschränkt möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Kährs Supreme

GRANDE COLLECTION

20mm



XL Diele Grande Espace

Grande Collection 20mm

„Grande“ ist die Antwort für alle, die sich nach traditionellen, massiven Holzdielen sehnen und gleichzeitig die Vorteile moderner Parkettherstellung wünschen: ressourcenschonend, ökologisch wie ökonomisch sowie stabil und sicher in der Verlegung. Mit der bis zu 5 mm dicken Hartholz-Nutzschicht erreicht Grande die real verfügbare Nutzschildicke von Massivdielen. Durch die mehrschichtige Konstruktion des darunterliegenden Holzes haben die Grande-Dielen aber bedeutend mehr Formstabilität als Massivdielen.



- Fertig versiegelte Oberfläche mit Naturöl
- Nutzschildicke aus bis zu 5 mm Hartholz*
- Nadelholzgegenzug
- Multiplexmittellage

* Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so kann die Nutzschildicke auf der Diele zwischen 5 mm und 4 mm variieren.




Nut-Feder
Verbindung

Grande Collection



Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: 1-Stab Dielen in 2800 mm Länge und 260 mm Breite



XL-Diele, 2800 x 260 x 20 mm
 Paketinhalt: 4 Dielen, 2,91 m²
 Paletteninhalt: 81,48 m²

Sofern Sie das Produkt abschleifen möchten, weisen wir darauf hin, dass das Design der Handhobeloptik nicht erhalten bleibt. Aufgrund der Handhobeloptik sind nicht alle Eigenschaften der Norm EN 13489 erfüllbar, so ist an den tiefsten Hobelstellen die Nuttschichtdicke geringer.



Eiche Manor

Eiche Casa

Eiche Espace

Eiche Maison



Eiche Citadelle

Eiche Chalet

Eiche Chateau

Eiche Castillo

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.		Sockel- leiste
Eiche	Casa	1-Stab XL	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	201XCDEKFOKE280	2800x260x20*	106,89	128,27	2
	Manor	1-Stab XL	Variation	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	201XABEKFVKE280	2800x260x20*	109,66	131,60	14
	Espace	1-Stab XL	Dynamic	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	201XCDEKFJKE280	2800x260x20*	109,66	131,60	8
	Maison	1-Stab XL	Variation	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	201XABEKFBKE280	2800x260x20*	109,66	131,60	13
	Citadelle	1-Stab XL	Variation	Naturöl	handgehobelt, 4-seitig gefast	201XACEKFMKE280	2800x260x20*	120,42	144,50	6
	Chalet	1-Stab XL	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	201XDDEKFBVKE280	2800x260x20*	130,17	156,20	B60
	Chateau	1-Stab XL	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	201XDDEKFOKE280	2800x260x20*	130,17	156,20	B70
	Castillo	1-Stab XL	Expressive	Naturöl	Altholzdesign	201XDDEKFRKE280	2800x260x20*	120,42	144,50	B7

*Jedes Paket enthält 3 ganze und eine mittig geteilte Diele

Aufgrund der großen Abmessungen dieser Dielen und der bis zu 5 mm dicken Nuttschicht ist das Auftreten von Trockenrissen aus holzphysikalischen Gründen nicht vermeidbar.

Die Kollektion Grande ist nicht für Fußbodenheizung geeignet, da der Wärmedurchlasswiderstand auf Grund der Dicke von 20 mm zu hoch ist.

Kährs ID

CHEVRON COLLECTION

15 mm

Kährs Eiche Chevron dark brown

Chevron Collection 15 mm

Die neue Chevron Collection ist eine moderne Interpretation eines klassischen, ungarischen Fischgratmusters. Der Clou dabei ist, dass 19 einzelne Elemente auf einer Diele vormontiert sind. Diese geniale Konstruktion der „Fertig“-Dielen gewährleistet eine einfache und schnelle Montage durch Nut-Feder-Verbindung.



Nut-Feder
Verbindung



geeignet für
Fußbodenheizung




- Fertig versiegelte Oberfläche mit Naturöl
- Nutzschicht: ca. 3 mm Hartholz
- 3-Schichtiger Aufbau zur vollflächigen Verklebung

Chevron Collection

Holzarten: Eiche

Ungarischer Fischgrat in 4 Farben



Ungarischer Fischgrat 1842 x 305 x 15 mm (Seitenlänge 1670 mm)
 Paketinhalt: 4 Dielen, 2,04 m²
 Paletteninhalt: 61,02 m²




Eiche White

Eiche Grey

Eiche light Brown

Eiche dark Brown




1-Stab, 1900 x 148 x 15 mm
 Paketinhalt: 8 Dielen, 2,25 m²
 Paletteninhalt: 108,00 m²

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Chevron White	Ungar. Fischgrat	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWAKW180	1842x305x15	113,78	136,54	B53
	Chevron light Brown	Ungar. Fischgrat	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWJKW180	1842x305x15	113,78	136,54	B57
	Chevron Grey	Ungar. Fischgrat	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWKKW180	1842x305x15	113,78	136,54	B72
	Chevron dark Brown	Ungar. Fischgrat	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWFKW180	1842x305x15	113,78	136,54	B7

Rahmendielen

Eiche	Chevron White	1-Stab	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWAKW190	1900x148x15	87,23	104,67	B53
	Chevron light Brown	1-Stab	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWJKW190	1900x148x15	87,23	104,67	B57
	Chevron Grey	1-Stab	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWKKW190	1900x148x15	87,23	104,67	B72
	Chevron dark Brown	1-Stab	Lively	Naturöl	gefast, gebürstet	151XADEKWFKW190	1900x148x15	87,23	104,67	B7

Beispiele für mögliche Verlegemuster:



Kährs ID

RENAISSANCE COLLECTION

15 mm




Kährs Eiche Castello Fumo

Renaissance Collection 15 mm

Die neue Renaissance Collection verbindet ein klassisches französisches Flechtmuster mit einer modernen 3-Schichtkonstruktion mit Nut-Feder-Verbindung.



Nut-Feder
Verbindung



geeignet für
Fußbodenheizung




- Fertig versiegelte Oberfläche mit Naturöl
- Nutzschicht: ca. 3 mm Hartholz
- 3-Schichtiger Aufbau zur vollflächigen Verklebung

Renaissance Collection

Holzarten: Eiche

Hauptmerkmale: Eiche-Flechtmuster



Flechtmuster, 1830 x 305 x 15 mm

Paketinhalt: 4 Dielen, 2,23 m²

Paletteninhalt: 66,90 m²






Eiche Castello Rovere

Eiche Castello Fumo

Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.	Sockel- leiste
Eiche	Castello Rovere	Flecht	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151XACEKN1KW180	1830x305x15	85,63	102,76	2
	Castello Fumo	Flecht	Lively	Naturöl	gebürstet, 4-seitig gefast	151XCDEKR1KW180	1830x305x15	85,63	102,76	26

Beispiele für mögliche Verlegemuster:




Kährs Activity Floor 30 mm



Activity Floor 30mm


Kährs Activity-Floor ist für fast alle Sportarten und Aktivitäten geeignet. Die dämpfende Schicht ist an der Unterseite der Dielen angebracht. Dadurch kann der Sport- und Active-Floor direkt auf den Untergrund verlegt werden. Dank der Woodloc®-Verriegelung ist der Boden einfach und extrem schnell verlegt und bildet eine geschlossene und klimastabile Oberfläche. Weiterer Pluspunkt: Der Boden kann mehrfach verlegt werden.



- Fertig versiegelte Oberfläche mit Lack
- Nutzschicht: ca. 3,5 mm Hartholz
- Leimlose Woodloc®-Verriegelung
- Nadelholzgegenzug
- Echtholzmittellage
- 30 Jahre Garantie

Activity Floor

Der am einfachsten und schnellsten verlegbare Sport- und Wellnessboden der Welt.



3-Stab, 2423 x 200 x 30 mm
 Paketinhalt: 4 Dielen, 1,94 m²
 Paletteninhalt: 93,12 m²



Ahorn kanadisch Buche Eiche


Holzart	Name	Ausführung	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.
Eiche	Activity Floor	3-Stab	Variation	Lack	--	303N19EK50KW 0	2423x200x30	107,06	128,47
Buche	Activity Floor	3-Stab	Variation	Lack	--	303N55BK50KW 0	2423x200x30	107,06	128,47
Ahorn kanad.	Activity Floor	3-Stab	Variation	Lack	--	303N15AP50KW 0	2423x200x30	124,79	149,75

Anfang-/Endstrip*	1150 x 80 x 15 mm	5 Stück (4,85 lfm)/Paket	7090350	im Activity Floor Preis enthalten	--
--------------------------	-------------------	--------------------------	---------	-----------------------------------	----

*zur Unterfütterung der ersten und letzten Dielenreihe. Ermittlung des Bedarfs: 2 x Längswand = Bedarf in lfm.

Abschlußprofile für Activity-Sportboden*

Abmessungen **94x50 mm** Leistenlänge **2400 mm** Verpackungseinheit **2,4 lfm.**



Holzarten	Oberfläche	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
Ahorn kanad.	Lack	7020124AP50	19,92	23,70
Eiche	Lack	7020124EK50	19,92	23,70
Buche	Lack	7020124BK50	19,92	23,70

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar.

Gemäß Sportbodennorm DIN 18032 geprüft: (Durchgeführt vom norwegischen Bauforschungsinstitut, Prüfbericht 3D040812 vom 22.09.2008)


Produkt	Energieaufnahme (%)	Verformung (mm)	W-500 Verformung	Ballaufprall (%)	Verhalten unter rollenden Belastung	Gleiteigenschaften
Anforderung	>53	>2,3	max. 15 %	>90	1500 N	Min 0.4 / Max 0.6
Kährs Activity Floor	61	4,1	4,1 %	94	OK	0.43

Treppenstufen aus Original Kährs-Böden

Individuelle Kommissionsfertigung in fast allen Holzarten und Designs des Kährs-Sortiments von 10 mm bis 20 mm Dicke (sowohl Woodloc® als auch Nut-Federprodukte), in Lack, Mattlack, Naturöl, Koloriert, gebürstet oder mit gefassten Kanten. Stufenlänge entspricht der Dielenlänge des verwendeten Parkettbodens. Lieferzeit 2-3 Wochen.

KLASSIK 40 mit umgestülpter Frontkante 40 mm.


Zur Verlegung auf Betontreppen oder rechtwinkligen Stufen.



Ausführung	Abmessungen (mm)	Artikel-Nr.	Berechnungseinheit	Euro ohne MwSt.	Euro inkl. MwSt.
Klassik 40*	Produktabhängig	75xxxxxxxTK 0	lfm	58,15	69,78
Seitenblende Klassik 40* **	700 x 40	75xxxxxxxSV 0	Stück	31,34	37,61

KLASSIK 60 mit umgestülpter breiter Frontkante 60 mm.

Zur Renovierung alter Treppen. Die höhere Umstülpung deckt alte Treppenstufen mit Untertritt ab.



Ausführung	Abmessungen (mm)	Artikel-Nr.	Berechnungseinheit	Euro ohne MwSt.	Euro inkl. MwSt.
Klassik 60*	Produktabhängig	75xxxxxxxTK 0	lfm	58,15	69,78
Seitenblende Klassik 60* **	700 x 60	75xxxxxxxSV 0	Stück	31,34	37,61



Die Seitenblenden werden aus der Deckschicht der Parkettdielen gefertigt und sind entsprechend der Nutzschicht zwischen 2mm und 6mm dick. Für Schiffsböden können keine Seitenblenden geliefert werden. Hier kann je nach Produkt auf Seitenblenden aus 2- oder 1-Stab Produkten zurückgegriffen werden. Bitte fragen Sie bei uns an.

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar. Lieferbedingungen: Franko BRD ab 3 Stück. Weniger als 3 Stück = 20,00 Euro Frachtzuschlag

** Seitenblenden für Treppenstufen werden nur in Verbindung mit Treppenstufen gefertigt

MODERN mit gerader Front

Zur Verlegung auf Betontreppen oder rechtwinkligen Stufen mit breitem Auftritt.





Ausführung	Abmessungen (mm)	Artikel-Nr.	Berechnungseinheit	Euro ohne MwSt.	Euro inkl. MwSt.
Modern*	Produktabhängig	75xxxxxxxTM 0	lfm	58,15	69,78
Seitenblende Modern* **	700 x 40	75xxxxxxxSV 0	Stück	31,34	37,61

Produktbeschreibung und Maßtabellen

- Oberfläche:** Lack, Mattlack oder Naturöl entsprechend der eingesetzten Parkettdiele mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung, und Kolorierung.
- Stufenlänge:** Entsprechend der eingesetzten Originaldiele, 1200 bis 2800 mm.
- Belagsdicken:** Entsprechen den Bodendicken des Kährs-Sortiments von 10,2 bis 20 mm Dicke. Linnea-Furnierparkett 7 mm kann nicht zu Treppenstufen veredelt werden. Da CapoCollection auf Anfrage (30% Aufschlag).

Stufenbreiten:



Eingesetzte Dielenbreite	Klassik 40		Klassik 60		Modern	
	Stufenbreite	Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	Stufenbreite	Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	Stufenbreite	Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe
260 mm	184 mm	159 mm	164 mm	139 mm	214 mm	194 mm
200 mm	124 mm	99 mm	104 mm	79 mm	154 mm	139 mm
190 mm	114 mm	89 mm	94 mm	69 mm	144 mm	129 mm
187 mm	111 mm	86 mm	91 mm	66 mm	141 mm	126 mm
180 mm	104 mm	79 mm	84 mm	59 mm	134 mm	119 mm
175 mm	99 mm	74 mm	79 mm	54 mm	129 mm	114 mm
148 mm	77 mm	52 mm	57 mm	32 mm	107 mm	92 mm
130 mm	54 mm	29 mm	34 mm	9 mm	84 mm	69 mm
125 mm	51 mm	26 mm	31 mm	6 mm	79 mm	69 mm

* Wenn verklebt wird ohne Dehnfuge zur Stellstufe, ist die jeweilige Deckbreite 5 mm größer. Die angegebenen Stufenbreiten können Chargenabweichungen von bis zu 2 mm enthalten, da die Dielen in einem Manufakturbetrieb von Hand zu Treppenstufen veredelt werden. Sollte ein Längenstoß der TK-Profile geplant sein, bitte bei der Bestellung gesondert angeben.

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar. Lieferbedingungen: Franko BRD ab 3 Stück. Weniger als 3 Stück = 20,00 Euro Frachtzuschlag

** Seitenblenden für Treppenstufen werden nur in Verbindung mit Treppenstufen gefertigt


Profile aus Metall

Alu-Abschlußprofil CHAMPION Typ 287

Belagsdicken **6,5-16 mm**

Leistenlänge **1000/1800 mm**

Verpackungseinheit **10/18 lfm.**



Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	10 lfm	7072010SV	21,43	25,71
sand	1000	10 lfm	7072010SN	21,43	25,71
Edelstahl	1000	10 lfm	7072010ES	21,43	25,71


Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1800	18 lfm	7072018SV	21,43	25,71
sand	1800	18 lfm	7072018SN	21,43	25,71
Edelstahl	1800	18 lfm	7072018ES	21,43	25,71

Alu-Abschlußprofil CHAMPION Typ 287 breit*

Belagsdicken **6,5-16 mm**

Leistenlänge **1000/1800 mm**

Verpackungseinheit **10/18 lfm**



Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	10 lfm	7072210SV	24,96	29,95
sand	1000	10 lfm	7072210SN	24,96	29,95
Edelstahl	1000	10 lfm	7072210ES	24,96	29,95

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1800	18 lfm	7072218SV	24,96	29,95
sand	1800	18 lfm	7072218SN	24,96	29,95
Edelstahl	1800	18 lfm	7072218ES	24,96	29,95

*Besonders breites Basisprofil für eine sichere Montage am Estrichrand.


Euro-Step-Treppenkanten CHAMPION Typ 320

Belagsdicken **7-16 mm**

Leistenlänge **1000/2000 mm**

Verpackungseinheit **6 / 8 lfm.**

Besonders exakte und sichere Montage auf Basisprofil mit passenden Schrauben, jederzeit demontierbar.



Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	6 lfm	7074010SV	32,18	38,62
sand	1000	6 lfm	7074010SN	32,18	38,62
Edelstahl	1000	6 lfm	7074010ES	32,18	38,62


Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	2000	8 lfm	7074020SV	32,18	38,62
sand	2000	8 lfm	7074020SN	32,18	38,62
Edelstahl	2000	8 lfm	7074020ES	32,18	38,62

Basic Profile Lifter für Alu-Profile

Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	Euro/Pack ohne MwSt.	Euro/Pack inkl. MwSt.
Basic Profile Lifter	6 Stk.	7090140	8,24	9,88

Profile aus Metall


Alu-Anpassungsprofil CHAMPION Typ 286

Belagsdicken **6,5-16 mm**Leistenlänge **1000/1800 mm**Verpackungseinheit **10/18 lfm.**

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	10 lfm	7071010SV	24,96	29,95
sand	1000	10 lfm	7071010SN	24,96	29,95
Edelstahl	1000	10 lfm	7071010ES	24,96	29,95

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1800	18 lfm	7071018SV	24,96	29,95
sand	1800	18 lfm	7071018SN	24,96	29,95
Edelstahl	1800	18 lfm	7071018ES	24,96	29,95

Alu-Übergangs- und Anpass.profil* CHAMPION-FLEX Typ 888


Belagsdicken **7-17 mm**Leistenlänge **1000/1800 mm**Verpackungseinheit **10/18 lfm.**

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	10 lfm	7073210SV	24,96	29,95
sand	1000	10 lfm	7073210SN	24,96	29,95
Edelstahl	1000	10 lfm	7073210ES	24,96	29,95

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1800	18 lfm	7073218SV	24,96	29,95
sand	1800	18 lfm	7073218SN	24,96	29,95
Edelstahl	1800	18 lfm	7073218ES	24,96	29,95

*Schwenkbereich: ca. 10 mm


Alu-Anpassungsprofil CHAMPION-FLEX Typ 886

Belagsdicken **7-23 mm**Leistenlänge **1000/1800 mm**Verpackungseinheit **10/18 lfm.**

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	10 lfm	7071210SV	27,82	33,38
sand	1000	10 lfm	7071210SN	27,82	33,38
Edelstahl	1000	10 lfm	7071210ES	27,82	33,38

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1800	18 lfm	7071218SV	27,82	33,38
sand	1800	18 lfm	7071218SN	27,82	33,38
Edelstahl	1800	18 lfm	7071218ES	27,82	33,38

Alu-Übergangsprofil CHAMPION Typ 288

Belagsdicken **6,5-16 mm**Leistenlänge **1000/1800 mm**Verpackungseinheit **10/18 lfm.**

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1000	10 lfm	7073010SV	23,19	27,83
sand	1000	10 lfm	7073010SN	23,19	27,83
Edelstahl	1000	10 lfm	7073010ES	23,19	27,83

Eloxal-Farbe	Länge in mm	Verpack.-einheit	Artikel-Nr.	Euro/lfm. ohne MwSt.	Euro/lfm. MwSt.
silber	1800	18 lfm	7073018SV	23,19	27,83
sand	1800	18 lfm	7073018SN	23,19	27,83
Edelstahl	1800	18 lfm	7073018ES	23,19	27,83

Sockelleisten

Zu jedem Kährs-Boden finden Sie auf den Seiten 21-57 in der rechten, äußeren Spalte die Nummer der empfohlenen Sockelleiste. Da es sich um verschiedene Materialien handelt und das menschliche Auge Farbnuancen unterschiedlich wahrnimmt, handelt es sich hierbei nur um eine Empfehlung, die keinen

Anspruch auf absolute Farbgleichheit erfüllt. Im Verkaufsgespräch ist es daher ratsam, die passende Sockelleiste mit Hilfe unseres Sockelleisten-Musterringes auszuwählen. Interessant kann auch die Wahl einer völlig anderen Farbe sein, um einen Kontrast zu bilden, oder Weiß als neutraler Abschluß.

Sockelleisten furniert Eiche

19 x 40 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.

22 x 60 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.

16 x 60 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.

Nr.	Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	Euro/lfm.		Artikel-Nr.	Euro/lfm.		Artikel-Nr.	Euro/lfm.	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
1	Eiche	Lack	70244024EK50	3,61	4,34	70245024EK50	4,45	5,34	70248024EK50	4,45	5,34
2	Eiche	Mattlack	70244024EK10	3,61	4,30	70245024EK10	4,45	5,34	70248024EK10	4,45	5,34
3	Eiche Arctic	Mattlack	70244024EK0D	4,87	5,85	70245024EK0D	5,38	6,45	-	-	-
4	Eiche Brighton	Mattlack	70244024EKBR	4,87	5,85	70245024EKBR	5,38	6,45	70248024EKBR	5,38	6,45
6	Eiche Concrete	Mattlack	70244024EKXF	4,87	5,85	70245024EKXF	5,38	6,45	-	-	-
7	Eiche Earth	Mattlack	70244024EKFC	4,87	5,85	70245024EKFC	5,38	6,45	-	-	-
8	Eiche Espace	Mattlack	70244024EKFJ	4,87	5,85	70245024EKFJ	5,38	6,45	-	-	-
9	Eiche Espresso	Mattlack	70244024EK5E	4,87	5,85	70245024EK5E	5,38	6,45	70248024EK5E	5,38	6,45
11	Eiche Grau	Mattlack	-	-	-	-	-	-	70248024EKGR	5,38	6,45
12	Eiche Linen	Mattlack	70244024EKXH	4,87	5,85	70245024EKXH	5,38	6,45	-	-	-
13	Eiche Maison	Mattlack	70244024EKXM	4,87	5,85	70245024EKXM	5,38	6,45	-	-	-
14	Eiche Manor	Mattlack	70244024EKFM	4,87	5,85	70245024EKFM	5,38	6,45	-	-	-
18	Eiche Nouveau Charcoal	Mattlack	70244024EKA0	4,87	5,85	-	-	-	70248024EKA0	5,38	6,45
19	Eiche Olof	Mattlack	70244024EKOL	4,87	5,85	70245024EKOL	5,38	6,45	70248024EKOL	5,38	6,45
20	Eiche Oyster	Mattlack	70244024EKXV	4,87	5,85	70245024EKXV	5,38	6,45	-	-	-
22	Eiche Plantagenet	Mattlack	70244024EKFG	4,87	5,85	70245024EKFG	5,38	6,45	70248024EKFG	5,38	6,45
23	Eiche Romanov	Mattlack	70244024EKFE	4,87	5,85	70245024EKFE	5,38	6,45	70248024EKFE	5,38	6,45
26	Eiche Smoke	Mattlack	70244024REK09	4,87	5,85	70245024REK09	5,38	6,45	70248024REK09	5,38	6,45
27	Eiche Snow	Mattlack	70244024EKOW	4,87	5,85	70245024EKOW	5,38	6,45	70248024EKOW	5,38	6,45
28	Eiche Sture	Mattlack	70244024EKST	4,87	5,85	70245024EKST	5,38	6,45	70248024EKST	5,38	6,45
30	Eiche Tan	Mattlack	70244024EKFS	4,87	5,85	70245024EKFS	5,38	6,45	-	-	-
31	Eiche Valois	Mattlack	70244024EKFV	4,87	5,85	70245024EKFV	5,38	6,45	70248024EKFV	5,38	6,45
32	Eiche weiß	Mattlack	70244024EK5V	4,87	5,85	70245024EK5V	5,38	6,45	70248024EK5V	5,38	6,45
65	Eiche Gray	Mattlack	70244024EKGA	4,87	5,85	-	-	-	70248024EKGA	5,38	6,45
66	Eiche Blonde	Mattlack	70244024EKBL	4,87	5,85	-	-	-	70248024EKBL	5,38	6,45
76	Eiche Klinta	Mattlack	-	-	-	-	-	-	70248024EKKL	5,38	6,45
79	Eiche Paris	Mattlack	70244024EK1L	4,87	5,85	70245024EK1L	5,38	6,45	-	-	-
80	Eiche Coast	Mattlack	70244024EKCA	4,87	5,85	-	-	-	70248024EKCA	5,38	6,45



Sockelleisten furniert andere Holzarten

19 x 40 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.

22 x 60 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.

16 x 60 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.

Nr.	Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	Euro/lfm.		Artikel-Nr.	Euro/lfm.		Artikel-Nr.	Euro/lfm.	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
33	Ahorn (kanad.)	Lack	70244024AP50	4,45	5,34	-	-	-	70248024AP50	4,87	5,85
34	Bergahorn	Lack	70244024EL50	3,61	4,34	70245024EL50	4,45	5,34	-	-	-
35	Birke	Lack	70244024BJ50	3,61	4,34	-	-	-	70248024BJ50	4,45	5,34
36	Buche	Lack	70244024BK50	3,61	4,34	-	-	-	70248024BK50	4,45	5,34
37	Buche gedämpft	Lack	70244024BD50	3,61	4,34	-	-	-	-	-	-
40	Esche	Lack	70244024AK50	3,61	4,34	70245024AK50	4,45	5,34	70248024AK50	4,45	5,34
41	Esche	Mattlack	-	-	-	-	-	-	70248024AK10	4,45	5,34
45	Esche weiß	Mattlack	70244024AK1V	4,45	5,34	70245024AK1V	5,38	6,45	70248024AK1V	4,45	5,34
77	Esche Flow	Mattlack	70244024AKFL	4,45	5,34	-	-	-	70248024AKFL	4,45	5,34
78	Esche Stream	Mattlack	70244024AKST	4,45	5,34	-	-	-	70248024AKST	4,45	5,34
46	Jarrah	Lack	70244024JH50	4,45	5,34	-	-	-	70248024JH50	5,38	6,45
47	Kirsche (amerik.)	Lack	70244024CH50	4,45	5,34	70245024CH50	5,38	6,45	70248024CH50	5,38	6,45
49	Walnuss	Lack	70244024VA50	4,45	5,34	70245024VA50	5,38	6,45	70248024VA50	5,38	6,45
50	Weiß, matt lackiert, MDF	Mattlack	70244024WM50	3,61	4,34	-	-	-	70248024WM50	4,45	5,34
51	Weiß foliert, Fichtenkern	foliert	70244024VI50	4,03	4,84	-	-	-	70248024VI50	4,45	5,34



Zubehör für Sockelleisten

Montage Clips für Sockelleisten furniert 19 X 40 mm*

Bezeichnung	Inhalt	Bedarf pro lfm.	Artikel-Nr.	Euro/Pack ohne MwSt.	Euro/Pack inkl. MwSt.
Montage Clips (inkl. Schrauben)	30 Stk.	3 Stk.	7090132	14,29	17,14



Mit doppeltem Leistenaufnehmer für eine besonders stabile Fixierung
*auch passend für Sockelleisten 16 x 40 mm, 22 x 60 mm und 16 x 60 mm

Echtholz-Sockelleisten

Träger aus Fichte, Oberfläche aus Echtholz-Eichefurnier, farblich digitalbedruckt.

16 x 40 mm


Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 24lfm.



Ahorn Bruma

Nr. Holzart	Artikel-Nr.	Euro/lfm.	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
B6 Eiche Concrete	72243024EKCO	4,87	5,85
B7 Eiche Earth	72243024EKEA	4,87	5,85
B12 Eiche Linen	72243024EKLI	4,87	5,85
B20 Eiche Oyster	72243024EKOY	4,87	5,85
B53 Eiche Vista	72243024EKVI	4,87	5,85
B54 Eiche Möre	72243024EKMO	4,87	5,85
B55 Eiche Ydre	72243024EKYD	4,87	5,85
B56 Eiche Vedbo	72243024EKVE	4,87	5,85
B57 Eiche Sevede	72243024EKSE	4,87	5,85
B59 Eiche Aspeland	72243024EKAS	4,87	5,85
B60 Eiche Kinda	72243024EKKI	4,87	5,85
B76 Eiche Klinta	72243024EKKL	4,87	5,85

Nr. Holzart	Artikel-Nr.	Euro/lfm.	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
B61 Eiche Handbörd	72243024EKHA	4,87	5,85
B62 Eiche Finnveden	72243024EKFI	4,87	5,85
B63 Eiche Tveta	72243024EKTV	4,87	5,85
B67 Eiche Decorum	72243024EKDE	4,87	5,85
B68 Eiche Sparuto	72243024EKSP	4,87	5,85
B70 Eiche Maggiore	72243024EKMA	4,87	5,85
B72 Eiche Foschia	72243024EKFO	4,87	5,85
B73 Ahorn Carob	72243024EKCR	4,87	5,85
B74 Ahorn Nebbia	72243024EKNE	4,87	5,85
B75 Ahorn Bruma	72243024EKBR	4,87	5,85
B50 Weiß	72243024VI50	4,87	5,85




Sockelleisten Hamburger Profil, furniert

16 x 70 mm

Leistenlänge 2400mm
Verpackungseinheit 12lfm.

Nr. Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	Euro/lfm.	
			ohne MwSt.	inkl. MwSt.
50 Weiß, matt lackiert, MDF	Mattlack	70249024VI	6,22	7,46



Zubehör

Dampfbremse und Schalldämmung



Bezeichnung	m ² /Rolle	Verpack.- einheit	Artikel- Nr.	Euro/m ² ohne MwSt.	Euro/m ² inkl. MwSt.
Dampfbremse (PE-Folie) 0,2 mm	67,5 m ²	67,5 m ²	710115	1,68	2,02
Tuplex Trittschall-Dämmunterlage mit Dampfbremse 2 mm, 20 cm Stoßüberlappung, Raumgew. ca. 30 kg/m ³	33 m ²	33 m ²	710143	3,35	4,24
Tuplex Trittschall-Dämmunterlage mit Dampfbremse 2 mm, 20 cm Stoßüberlappung, Raumgew. ca. 30 kg/m ³	16,5 m ²	16,5 m ²	710142	3,87	4,64
Dämmunterlage-Standard 2 mm⁽¹⁾ , Druckfestigkeit ≥ 35 kPa (EN 826), Trittschalldämmung bis 20 db (EN ISO 140-8/ EN ISO 717-2)	30 m ²	11 Rollen/Karton	710150	2,44	2,92
	10 m ²	30 Rollen/Karton	710152	2,77	3,33
Dämmunterlage-Komfort 2,1 mm mit Dampfbremse SD 75m⁽¹⁾ Druckfestigkeit ≥ 35 kPa (EN 826) Trittschalldämmung bis 20 db (EN ISO 140-8/ EN ISO 717-2)	30 m ²	11 Rollen/	710154	4,45	5,34
	10 m ²	30 Rollen/Karton	710156	4,87	5,85
Spezial-Schwerdämmunterlage 2 mm mit Dampfbremse SD 150m⁽¹⁾ Raumschallreduzierung bis zu 30 % Trittschalldämmung bis 20 db (EN ISO 140-8/ EN ISO 717-2) Druckfestigkeit ≥ 140 kPa (EN 826)	15 m ²	20 Rollen/ Karton	710149	10,76	12,91

⁽¹⁾ Geprüft und geeignet für Fußbodenheizung

Werkzeuge*



Bezeichnung	Berechnungs- einheit	Verpack.- einheit	Artikel-Nr.	Euro/BE ohne MwSt.	Euro/BE inkl. MwSt.
Schlagklotz für Woodloc® 5S mit Verschlussprofil	Stück	10 Stück	710266	21,09	25,31
Verlegekeil für Woodloc®	Stück	20 Stück	710262	5,21	6,25
Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung	20 Stk./Beutel	40 Beutel	710208	4,45	5,34
Zugeisen	Stück	5 Stück	710203	49,33	59,19
Kährs Verlegeset 1 Schlagklotz, 1 Unterlegekeil, 20 Spezial- Abstandskeile mit Fixierzahnung, 1 5S-Schieber, 1 5S Adapter für 13mm, 1 Messkeil	Set	6 Sets	710602	38,49	46,18
Kährs 5S Verlegeset 1 5S-Schieber, 8 5S-Holzkomposit-Riegel, 20 Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung	Set	20 Sets	710558	15,97	19,16
Kährs 5S Schieber Zum Schließen der Feder der letzten Reihe oder zum Öffnen beim Wiederaufnehmen einer Diele	Stück	20 Stück	710559	9,92	11,90
Kährs 5S Adapter für 13mm Dielen	Set	2 Stück	710561	1,68	2,02



Leim



Bezeichnung	Inhalt	Berechnungs- einheit	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
Weißleim Flasche	500ml	Stück	10 Flaschen	710225	8,66	10,39

Zur Verleimung von Landhausdielen mit Nut / Feder-Verbindung

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar.

Zubehör

Parkettklebstoff und Zubehör zur vollflächigen Verklebung*



Bezeichnung	Inhalt	Berechnungs- einheit	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Euro/BE ohne MwSt.	Euro/BE inkl. MwSt.
Parkettklebstoff 1-K elastisch, silanmodifiziert	17 kg	kg	1 Plastikeimer	710555	8,07	9,68
Voranstrich Renoground PU Rapid	11 l	l	1 Plastikeimer	710556	21,43	25,71
Zahnpachtel 180 mm B11 Verbrauch ca. 1250g	1	Stück	1 Stück	710557	5,29	6,35



Spezial-Öl für die Pflege und Tiefenreinigung von Naturöl

Bezeichnung	Inhalt	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
Satinöl Seidenmatt	1 Liter	6 Flaschen	710553	39,99	47,19
Satinöl Matt	1 Liter	6 Flaschen	710592	43,61	21,18
Satinöl Matt Light-Brown	1 Liter	6 Flaschen	710647	52,35	52,34
Satinöl Matt Brown 01	1 Liter	6 Flaschen	710641	52,35	62,82
Satinöl Seidenmatt Dark Brown 01	1 Liter	6 Flaschen	710585	52,35	62,82
Satinöl Matt Dark Brown 02	1 Liter	6 Flaschen	710642	52,35	62,82
Satinöl Matt Grey 01	1 Liter	6 Flaschen	710643	52,35	62,82
Satinöl Matt Grey-White 01	1 Liter	6 Flaschen	710646	52,35	62,82
Satinöl Seidenmatt Dark-Grey	1 Liter	6 Flaschen	710586	52,35	62,82
Satinöl Seidenmatt Grey-Brown 01	1 Liter	6 Flaschen	710587	52,35	62,82
Satinöl Matt Grey-Brown 02	1 Liter	6 Flaschen	710644	52,35	62,82
Satinöl Matt Grey-Brown 03	1 Liter	6 Flaschen	710645	52,35	62,82
Satinöl Seidenmatt White 01	1 Liter	6 Flaschen	710588	52,35	62,82
Satinöl Seidenmatt White 02	1 Liter	6 Flaschen	710589	52,35	62,82
Satinöl Matt White 03	1 Liter	6 Flaschen	710648	52,35	62,82
Satinöl Matt White 04	1 Liter	6 Flaschen	710649	52,35	62,82
Profi Pflegemittel*					
Profiöl Natur	1 Liter	6 Flaschen	710594	52,35	62,82
Profiöl Weiß	1 Liter	6 Flaschen	710595	52,35	62,82
Öl Refresher Pro	1 Liter	6 Flaschen	710571	26,13	31,36
Öl Refresher Pro Weiß	1 Liter	6 Flaschen	710572	26,13	31,36

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar.

Empfehlung für Satin-Öle zur Nachpflege und Auffrischung

Grundsätzlich empfehlen wir die Erst- und Unterhaltspflege mit Satinöl Seidenmatt Natur durchzuführen. Bei farbig geölten Böden kann hierdurch das Farbpigment optimal geschützt werden. Der Farbton des Bodens wird hierbei besonders bei hellen Böden leicht abgeschwächt. Um den Farbton des Bodens weiterhin zu erhalten und ggf. aufzufrischen, kann die Unterhaltspflege mit dem Satinöl im passenden Farbton (siehe Tabelle) gemacht werden. Bei farbig behandelten Böden ist eine rechtzeitige Pflege besonders notwendig um die Farbe zu erhalten:

Collection	Name	Satin-Öl	Art.-Nr. Öl
Linnea Basic	Weiß	White 01	710588
Linnea Habitat	Outpost	Matt Grey Brown 03	710645
Linnea Habitat	Colony	White 01	710588
Spirit Rugged	Trench	Matt Grey White 01	710646
Spirit Rugged	Moon	Matt White 03	710648
Spirit Rugged	Fossil	White 01	710588
Avanti	Garmisch	White 01	710588
Avanti	Calce	White 02	710589
Avanti	140 Weiß	White 02	710589
Avanti	Classic Weiß	White 02	710589
Avanti	Abetone	White 02	710589
Artisan	Concrete	Grey Brown 01	710587
Artisan	Carob	Grey Brown 01	710587
Artisan	Earth	Matt Brown 01	710641
Artisan	Tan	Matt Light Brown 01	710647
Artisan	Malt	Matt White 03	710648
Artisan	Oyster	Matt White 03	710648
Artisan	Linen	White 01	710588
Capital	Paris	White 02	710589
Domani	Foschia	Grey Brown 01	710587
Domani	Suolom	Matt Brown 01	710641
Domani	Scurro	Matt Dark Brown 02	710642
Domani	Bruma	Matt Grey White 01	710646
Domani	Nebbia	Matt Grey White 01	710646
Domani	Bronzo	Matt Light Brown 01	710647
Harmony	Soil	Matt Brown 01	710641
Harmony	Stone	Matt Grey Brown 02	710644
Harmony	Dew	White 02	710589
Sand	Estoril	White 01	710588
Swedish Founders	Sture	Grey Brown 01	710587
Swedish Founders	Gustaf	Matt Grey White 01	710646
Swedish Founders	Fredrik	Matt Light Brown 01	710647
Swedish Founders	Olof	White 01	710588

Collection	Name	Satin-Öl	Art.-Nr. Öl
Da Capo	Domo	Dark Brown 01	710585
Da Capo	Dussato	Grey Brown 01	710587
Da Capo	Maggiore	Matt Brown 01	710641
Da Capo	Sparuto	Matt Brown 01	710641
Da Capo	Unico	Matt Brown 01	710641
Da Capo	Indossati	Matt Grey White 01	710646
Da Capo	Decorum	Matt Light Brown 01	710647
Götaland	Backa	Matt Brown 01	710641
Götaland	Attebo	Matt Brown 01	710641
Götaland	Vinga	Matt Grey Brown 03	710645
Götaland	Boda	Matt Light Brown 01	710647
Götaland	Kilesand	Matt White 03	710648
Grande	Maison	Grey Brown 01	710587
Grande	Castillo	Matt Brown 01	710641
Grande	Espace	Matt Grey Brown 03	710645
Grande	Citadelle	Matt Grey Brown 03	710645
Grande	Chalet	White 01	710588
Grande	Manor	White 02	710589
Smaland	Sevede	Matt Brown 01	710641
Smaland	Tveta	Matt Brown 01	710641
Smaland	Möre	Matt Grey Brown 02	710644
Smaland	Handbörd	Matt Grey Brown 03	710645
Smaland	Kinda	Matt Grey White 01	710646
Smaland	Finnveden	Matt Light Brown 01	710647
Smaland	Vista	Matt White 03	710648
Smaland	Aspeland	Matt White 03	710648
Smaland	Ydre	White 02	710589
Chevron	Dark Brown	Dark Brown 01	710585
Chevron	Light Brown	Matt Brown 01	710641
Chevron	Grey	Matt Grey 01	710643
Chevron	White	Matt White 04	710649

SICHERHEITSHINWEIS:

Mit Öl getränkte Materialien (z.B. Lappen und Pads) sind selbstentzündlich. Verwendete Lappen und Pads deshalb in Wasser lagern oder in luftdicht geschlossenen, nicht brennbaren Behältern verwahren.

Zubehör

Reinigung



Bezeichnung	Inhalt	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
Kährs Cleaner Wischwasserzusatz für alle Oberflächen	1 Liter	12 Flaschen	710518	12,44	14,92
Kährs Cleaner Sprühflasche mit Reiniger für alle Oberflächen	0,75 Liter	12 Flaschen	710529	14,29	17,14
Kährs Polish Wischwasserzusatz zur Feuchtpflege bei Lack	1 Liter	12 Flaschen	710520	15,97	19,16
Kährs Lack-Refresher zur Auffrischung und Pflege	1 Liter	12 Flaschen	710522	26,39	31,66
Kährs Mattlack-Refresher zur Auffrischung und Pflege	1 Liter	12 Flaschen	710541	13,36	16,03
Kährs Remover entfernt alte Polish- o. Refresherreste	1 Liter	12 Flaschen	710523	12,44	14,92



Bezeichnung	Inhalt	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
Blocker*	1 Stück	1 Stück	710552	79,66	95,60
Naturöl-Pflegeset*	1 Set	1 Set	710551	115,55	138,66
Inhalt: 1 Blocker, 1 Liter Satinöl, 0,5 Liter Sprühflasche, 2 Reinigungstücher					
“Care Kit” Pflegeset*	Siehe unten	1 Stück	710526	35,38	42,45
Inhalt je Set: 1 Wischmopp mit Teleskopstiel, 1 Sprühflasche mit Reiniger, 16 Filzgleiter für Möbelfüße.					
Ersatzwischmopp*	1 Stück	1 Stück	710512	17,82	21,38
Spray-Mopp-Kit mit Stiel*	1 Stück	1 Set	710574	44,62	53,55
Spray Mopp Cleaner*	0,7 Liter	6 Flaschen	710576	14,29	17,14
Spray Mopp -Kit Display*	10 Kits	1 Display	710579	436,13	523,36



Woodfiller, Spachtelmasse für kleine Reparaturen (Löcher, Risse, etc.) Jedes Set enthält 100 Gramm Woodfiller, Spachtel und Polierblock

Bezeichnung	Inhalt	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
Esche, Ahorn	100 g	5 Stück	710619	7,06	8,47
Birke, Kiefer	100 g	5 Stück	710620	7,06	8,47
Eiche	100 g	5 Stück	710621	7,06	8,47
Eiche hell	100 g	5 Stück	710622	7,06	8,47
Buche rot, Kirsche	100 g	5 Stück	710623	7,06	8,47
Mahagoni (Jarrah, Merbau)	100 g	5 Stück	710624	7,06	8,47
Walnuss	100 g	5 Stück	710625	7,06	8,47
Kirsche	100 g	5 Stück	710626	7,06	8,47
Schwarz	100 g	5 Stück	710627	7,06	8,47
Weiß	100 g	5 Stück	710628	7,06	8,47
Wenge	100 g	5 Stück	710629	7,06	8,47



Zubehör

Reparatur*



Bezeichnung	Inhalt	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
Reparatur-Set für geölte Holzoberflächen	Siehe unten	1 Set	710578	62,61	75,13
Inhalt: 1 Anleitung, 10 farblich abgestufte Wachsblöcke, 1 Batterie-Schmelzer (inkl. Batterien), 2 Schleifpapiere, 1 Spezial-Öl, 1 Füllstoffhobel inkl. Vlies und Schleif-/Poliertuch, 1 Baumwolltuch, Klarlackstift für die Versiegelung					
Reparatur-Set für lackierte Holzoberflächen	Siehe unten	1 Set	710577	62,61	75,13
Inhalt: 1 Anleitung, 10 farblich abgestufte Wachsblöcke, 1 Batterie-Schmelzer (inkl. Batterien), 1 Füllstoffhobel inkl. Vlies und Schleif-/Poliertuch, 1 Baumwolltuch, Klarlackstift für die Versiegelung					



Touch-up-Lacke/Öle zur Ausbesserung kleiner Lack und Ölschäden (mit Lackpinsel in der Verschlusskappe)

Inhalt	Verpackungs- einheit	Euro/Stk. ohne MwSt.	Euro/Stk. inkl. MwSt.
30 ml	12 Stück	12,10	14,52

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
Touch-up-Lack, seidenmatt	710223	Touch-up Plantagenet	710543	Touch Up Småland Tveta	710637
Touch-up-Lack, hochglanz	710567	Touch-up Romanov	710542	Touch Up Småland Vedbo	710638
Touch-up-Mattlack	710530	Touch-up Founders Fredrik	710580	Touch Up Småland Vista	710639
Touch-up-Öl,	710224	Touch-up Founders Gustaf	710581	Touch Up Småland Ydre	710640
Touch-up Alabaster	710569	Touch-up Founders Olof	710582	Touch Up Lux Air	710651
Touch-up Brighton (weiß)	710531	Touch-up Founders Sture	710583	Touch Up Lux Sky	710652
Touch-up Nouveau White	710532	Touch-up Founders Ulf	710584	Touch Up Lux Horizon	710653
Touch-up Nouveau Bronze	710533	Touch Up Nouveau Gray	710631	Touch Up Lux Coast	710654
Touch-up Nouveau Snow	710603	Touch Up Nouveau Almond	710535	Touch Up Lux Shore	710655
Touch-up Nouveau Charcoal	710604	Touch Up Småland Aspeland	710632	Touch Up Lux Sun	710656
Touch up Nouveau Black	710534	Touch Up Småland Handbörd	710634	Touch Up Lux Terra	710657
Touch up Linnea-Brown	710537	Touch Up Småland Kinda	710633	Touch Up Lux Flow	710658
Touch-up-Naturöl-Braun	710263	Touch Up Småland Möre	710635	Touch Up Lux Stream	710659
Touch-up Valois	710545	Touch Up Småland Sevede	710636		

Willkommen in der Welt von Kährs

Kährs ist ein schwedisches Traditionsunternehmen, gegründet 1857 von Johan Kähr. Seither ist das Unternehmen Kährs spezialisiert auf die Verarbeitung und Veredelung von Holz zu hochwertigen Inneneinrichtungsprodukten. Mit dem Patent von 1937 zur sogenannten Lamellenplatte, dem Vorläufer von Fertigparkett, und mit dem Beginn der Produktion von Parkett 1941, ist Kährs der Erfinder des Fertigparketts. Heute ist Kährs einer der führenden Parketthersteller Europas. Kährs Parkett wird weltweit vertrieben.



KNOW-HOW UND INNOVATION

Nicht jeder Hersteller leistet sich eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und nicht jedes Unternehmen kann auf die Erfahrung aus 150 Jahren zurückgreifen. Kährs ist führend in Know-how und Innovation. Beispiele?

Als erstes Unternehmen hat Kährs eine leimfreie Verbindung von Diele zu Diele auf den Markt gebracht – die geniale Woodloc® - Verriegelung.



ERFINDER VON FERTIGPARKETT

Mit dem Patent von 1937 zur Lamellenplatte, dem Vorläufer von Fertigparkett, begann 1941 die Produktion von Parkett durch Gustaf Kähr in Nybro. Kährs gilt daher als Erfinder des Fertigparketts.

DER FÜHRENDE PARKETHTHERSTELLER EUROPAS

Als reiner Parketthersteller konzentrieren wir uns auf das, was wir können und was Sie wollen: bestes Parkett aus echtem Holz. Unsere Spezialisierung und Größe gibt viel Sicherheit für die Zukunft. Durch die Fusion mit Karelia-Upofloor sind wir heute der umsatzstärkste und größte Parketthersteller Europas.



QUALITÄT AUS SCHWEDEN

Schweden ist seit Jahrtausenden das Land der Wälder. Die schwedische Geschichte und die schwedische Gesellschaft betrachten Holz als Kulturgut und sind damit tief verwurzelt. So ist die schwedische Holzwirtschaft technologisch weltweit führend. Kein Wunder also, dass auch Kährs in punkto Qualität und Parkett-Design führend ist.



Kährs übernimmt ökologische Verantwortung



100% SICHERE HÖLZER

Der Anteil von sicheren Hölzern liegt bei Kährs bei 100 %. Als sichere Hölzer gelten heute die Holzarten aus westlichen und europäischen Ländern. Der Waldbestand wird nachhaltig gepflegt und stabil gehalten. In Europa wächst der Waldbestand sogar schneller als der nachwachsende Rohstoff Holz verarbeitet werden kann.

NORDIC SWAN geprüft emissionsarm

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Materialien. Sie sind emissionsarm, CO²-neutral und sorgen für ein gutes Klima – im Haus und in der Umwelt. Dafür dürfen unsere Produkte das Siegel des Nordic Swan führen.



45.000

Menschen genießen die Wärme aus recyceltem Holz.

In unserem Werk in Nybro, Schweden, geht nichts verloren. Die Teile der Stämme, die nicht zu Holzfußböden verarbeitet werden können, dienen der Herstellung von Biokraftstoff. Ein Teil davon wird zur Beheizung unserer eigenen Anlagen verwendet. Der Rest wird an ein Energieunternehmen vor Ort geliefert. Derzeit genießen 45.000 Menschen dieser Gegend die Wärme von recyceltem Holz.

5

neue Bäume werden für jeden geernteten neu gepflanzt

Die Waldfläche in Schweden hat in den letzten 100 Jahren kontinuierlich zugenommen. Heute gibt es dort mehr Bäume als je zuvor. Durchschnittlich werden fünf Bäume für jeden geernteten angepflanzt, um eine nachhaltige Waldumgebung zu bewahren. Dies ist eine exzellente Situation für verantwortungsvolle Forstwirtschaft.



FSC, PEFC... Ausschließlich kontrollierte Zulieferer

Unsere Lieferanten sind Unternehmen, die ein FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) Zertifikat haben, oder die dokumentieren können, dass sie eine umweltbewußte Nutzholzbeschaffung betreiben. Sicherheit beginnt bei Kährs ganz am Anfang.



GREENPEACE Kährs ist Fördermitglied

Als verantwortungsbewusstes und ökologisch denkendes Unternehmen sorgen wir nicht nur für eine einwandfreie Ökobilanz, sondern unterstützen auch den aktiven, weltweiten Umweltschutz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Anwendungsbereich

- 1.1 Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, gelten - in Ergänzung der Gebräuche im holzwirtschaftlichen Verkehr (Tegernseer Gebräuche) - die nachstehenden AGB für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (zusammenfassend „Käufer“).
- 1.2 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Leistung an ihn vorbehaltlos erbringen.
- 1.3 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die AGB auch dann Bestandteil des Vertrages, wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hinweist.
- 1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Vertragsschluss und Erklärungen

- 2.1 Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltenen Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.
- 2.2 Der Käufer trägt das Verwendungsrisiko auch dann, wenn der Verkäufer den Verwendungszweck kennt und auch dann wenn eine solche Einschränkung im Rahmen des Vertragsschlusses durch den Verkäufer nicht ausdrücklich gemacht wird.
- 2.3 Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder bestätigt oder unverzüglich nach Auftragsingang ausgeführt werden.
- 2.4 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden.
- 2.5 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer konstitutiven Wirksamkeit der Textform.
- 2.6 Macht der Käufer Rechte aus behaupteten Leistungsstörungen (z.B. Verzug oder Gewährleistung) geltend, so bedürfen rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers ab diesem Zeitpunkt der Textform; derartige Erklärungen können dann rechtswirksam nur von einem Alleinvertretungsberechtigten auf Seiten des Verkäufers abgegeben werden; alle etwaigen Vollmachten zur Abgabe solcher Erklärungen und Anzeigen erlöschen inklusive etwaiger Anscheins- und Duldungsvollmachten. Werden solche Erklärungen oder Anzeigen durch andere Personen auf Seiten des Verkäufers abgegeben, so bedürfen Sie zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der Textform und der Bestätigung durch einen Alleinvertretungsberechtigten auf Seiten des Verkäufers. Im Zweifel möchte der Verkäufer solche Erklärungen und Anzeigen nur bei Einhaltung der o.g. konstitutiven Formvorschriften gegen sich gelten lassen.

3. Lieferung, Gefahrübergang, Verzug

- 3.1 Erfüllungsort für alle wechselseitigen Leistungen ist im Zweifel der Sitz des Verkäufers.
- 3.2 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
- 3.3 Ist nichts anderes ausdrücklich vereinbart, so entscheidet der Verkäufer nach pflichtgemäßem Ermessen, ob das Geschäft als Versandverkauf (§ 447 BGB) auf Kosten des Käufers ausgeführt wird.
- 3.4 Beim Versandverkauf trifft der Verkäufer die Wahl des Transportmittels (inklusive des Transports durch Beschäftigte des Verkäufers) und die Wahl, ob entweder vom Sitz des Verkäufers oder einem anderen Ort (z.B. ab Werk oder ab Einfuhrhafen oder Verschiffungshafen) versendet wird (Versandort), sofern der Wahl des Verkäufers nicht erheblich überwiegende berechtigten Interessen des Käufers entgegenstehen. Mit der Übergabe der Ware an eine geeignete Transportperson am Versandort geht die Gefahr auf den Käufer über; ist kein Versandverkauf vereinbart, so geht die Gefahr mit der Bereitstellung der Ware am Versandort auf den Käufer über.
- 3.5 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
- 3.6 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom Verkäufer bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. sechs (6) Wochen ab Vertragsschluss.
- 3.7 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft.
- 3.8 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.
- 3.9 Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen, sofern ihm der Nachweis gelingt, dass ihm nach Lage des Einzelfalles mit weit überwiegender Wahrscheinlichkeit überhaupt ein Schaden ist, der mit weit überwiegender Wahrscheinlichkeit der Höhe nach 1% des Nettopreises übersteigt (Bagatellausschluss). Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
- 3.10 Die Rechte des Käufers gemäß Ziffer 7 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

4. Preise und Zahlung

- 4.1 Wenn nicht anders vereinbart, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) und ist der Kaufpreis bei Vertragsschluss ohne Abzug sofort fällig. Aktuelle Preise sind die in etwaigen Preislisten genannten Einheitspreise an Geschäftskunden ohne Rabatte oder Vorzugskonditionen gleich welcher Art. (Listenpreise). Liegt kein Listenpreis vor, dann gilt der üblicherweise an Geschäftskunden berechnete Preis ohne Rabatte oder Sonderkonditionen gleich welcher Art.
- 4.2 Nehmen Käufer und Verkäufer an einem Firmenlastschriftverfahren teil, so genügt es, wenn die Vorabinformation (Prenotifikation) zu Lastschriftbetrag und Fälligkeitstag dem Käufer einen Tag vor der Fälligkeit zugeht.
- 4.3 Der Verkäufer darf, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit erklären, dass er eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchführt. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt der Verkäufer spätestens mit der Auftragsbestätigung.

- 4.4 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite berechnet, mindestens aber die gesetzlichen Verzugszinsen. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet. Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum an zu laufen.
- 4.5 Gerät der Käufer durch Mahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist der Verkäufer nach vorheriger Mahnung berechtigt, die Ware zurückzunehmen bzw. herauszuverlangen. Der Verkäufer kann außerdem die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme gilt als Rücktritt vom Vertrag.
- 4.6 Zahlungsverweigerung oder -rückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der Verkäufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
- 4.7 Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Will der Käufer einen Zurückbehalt geltend machen, so hat er im Streitfall über die Höhe des Einbehaltes ein außergerichtliches Beweissicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des Käufers öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen. Die Beauftragung des Sachverständigen durch den Käufer hat innerhalb von 10 Tagen ab Geltendmachung des Zurückbehaltes zu erfolgen, der innerhalb von weiteren 10 Tagen die Höhe eines vorläufigen Zurückbehaltes zu ermitteln und den Parteien bekannt zu geben hat; der überschießende Kaufpreis ist dann mit Bekanntgabe des Gutachtens an beide Parteien fällig. Erfolgt innerhalb der o.g. Fristen keine Beauftragung eines Sachverständigen oder keine Bekanntgabe des Gutachtens an beide Parteien, so ist der gesamte Kaufpreis fällig; der Sachverständige ermittelt nur die Höhe eines vorläufigen Einbehaltes; es bleibt beiden Parteien der Rechtsweg offen. Dem Käufer jedoch nur wenn und soweit er einen Sachverständigen beauftragt hat und den überschüssigen Kaufpreis vorläufig gezahlt hat.
- 4.8 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten anderen Forderungen möglich.
- 4.9 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

5. Holzeigenschaften

- 5.1 Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen
- 5.2 Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamationsgrund dar.
- 5.3 Der Verkäufer empfiehlt, vor der Verarbeitung oder dem Einbau fachgerechten Rat einzuholen und im Zweifel die Verarbeitung und den Einbau durch Fachhandwerker erledigen zu lassen; der Verkäufer gibt gerne Empfehlungen oder unterbreitet selbst ein Angebot.

6. Mängelrüge, Gewährleistung, Haftung

- 6.1 Die Eigenschaften der Ware, insbes. Güte, Sorte und Maße, bestimmen sich nach den Vereinbarungen der Parteien. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Käufer, vom Hersteller oder von uns stammt. Fehlt eine solche Vereinbarung, so sind geltende einschlägige DIN- und EN-Normen maßgeblich. Konformitätserklärungen und CE-Kennzeichen stellen keine selbstständigen Garantien dar. Eignungs- und Verwendungsrisiken liegen beim Käufer, auch wenn dem Käufer der Verwendungszweck bekannt ist.
- 6.2 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt:
Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Durch Augenschein und/oder mit Hilfe einfacher Messinstrumente/Untersuchungen (wie zB Holzfeuchtemeßgerät, Massband oä, Zählen) feststellbare Mängel sind spätestens innerhalb von 7 Tagen, alle übrigen Mängel innerhalb von 14 Tagen ab Erkennbarkeit durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt §§ 377, 381 HGB unberührt. Im Übrigen wird auf die Tegernseer Gebräuche verwiesen.
- 6.3 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein außergerichtliches Beweissicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des Käufers öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erfolgte.
- 6.4 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 6.5 Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer möglichst unverzüglich zu informieren.
- 6.6 Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
- 6.7 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- 6.8 Der Erfüllungsort der Nacherfüllung liegt am Firmensitz des Verkäufers.
- 6.9 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Absatz 2 und 3 BGB trägt der Verkäufer nicht, wenn der Vorlieferant des Verkäufers den Ersatz dieser Aufwendungen durch AGB gegenüber dem Verkäufer wirksam ausgeschlossen hat oder wenn der Käufer den Ersatz dieser Aufwendungen gegenüber seinem Kunden (Käufer/Werkauftraggeber) durch AGB wirksam hätte ausschließen können; hat der Vorlieferant den Aufwendungsersatz wirksam durch AGB eingeschränkt oder hätte der Käufer diesen Aufwendungsersatz wirksam durch AGB gegenüber seinem Kunden einschränken können, so beschränkt sich der Aufwendungsersatzanspruch des Käufers gegenüber dem Verkäufer entsprechend auf den Anspruchsumfang, der gegenüber dem Vorlieferant nicht wirksam durch AGB ausgeschlossen ist bzw. durch den Käufer gegenüber seinem Kunden nicht wirksam durch AGB ausgeschlossen werden konnte; hat ein Vorlieferant seinen Sitz außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland den Aufwendungsersatz gegenüber dem Verkäufer durch AGB wirksam ausgeschlossen oder eingeschränkt, so kann sich der Verkäufer dem Käufer gegenüber darauf nicht berufen. In jedem Fall ist der Aufwendungsersatz jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise in solchen oder ähnlichen Nacherfüllungsfällen eintretenden Aufwandes zur Nacherfüllung begrenzt.

6.10 Die im Falle einer unberechtigten Reklamation entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten, Kosten der Besichtigung) kann der Verkäufer vom Käufer ersetzt verlangen. Es wird vermutet, dass dem Verkäufer für die Bearbeitung einer solchen Reklamation Kosten iHv 50EUR pro aufgewandter Arbeitsstunde zzgl. weiterer ggf nachzuweisender Aufwendungen entstehen, mindestens jedoch 200 EUR pro Reklamation; Verkäufer und Käufer bleibt jeweils der Nachweis vorbehalten, dass höhere bzw. niedrigere Aufwendungen entstanden sind.

7. Haftungsbegrenzung

7.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

7.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

7.3 Die sich aus Ziffer 7.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

8. Verjährung

8.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein (1) Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

8.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).

8.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer 7.2 S. 1 und Satz 2 a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

9.2 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

9.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.

9.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in eine unbewegliche Sache (a) eines Dritten oder (b) des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen (a) den Dritten oder (b) den Erwerber im Falle der Veräußerung entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung eines dinglichen Pfandrechts, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Ziffer 9.3, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

9.5 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 9.3 oder 9.4 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt.

9.6 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 9.3 und 9.4 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

9.7 Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

9.8 Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.

10. weitere Bestimmungen

10.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

10.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.3 Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass der Verkäufer die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zur Geschäftsabwicklung erhebt, verarbeitet und nutzt.

10.4 Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig (z. B. rechtswidrig oder sonst nicht durchsetzbar) sein, beeinträchtigt diese Unwirksamkeit nicht die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen. Die ungültige Bestimmung wird durch eine einvernehmlich vereinbarte gesetzlich gültige Bestimmung ersetzt, die eine ähnliche und gültige wirtschaftliche und rechtliche Auswirkung hat. Dasselbe gilt für etwaige Lücken oder Auslassungen in den AGB.

Stand Januar 2019

Die Mindestabnahme beträgt 10 Pakete, bei Bestellungen unter 10 Pakete erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 95 Euro.

Zubehör erhalten Sie franko im Zuge einer Parkettlieferung oder ab einem Warenwert von 500 Euro netto.

Bei Zubehörbestellungen unter 500 Euro netto erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 50 Euro.

Bei den genannten Preisen handelt es sich um empfohlene Richtpreise, die ab Lager gelten. Es können nur volle Pakete geliefert werden. Wir behalten uns vor, in jedem 6. Paket ein in der Länge halbiertes Dielenpaar zu liefern. Diese können als Start- oder Endelemente verwendet werden.

(Bei der Grande Collection enthält jedes Paket eine mittig geteilte Diele)

Technische und preisliche Änderungen behalten wir uns ebenfalls vor.

Es gelten unsere allgemein gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen!


Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit für die Entsorgung unserer Verpackungen aufzukommen und dafür die jährlichen Gebühren zu entrichten.

Für den gewerblichen Bereich:

Kunden-Nr.: 83550
Interseroh GmbH



Kährs



Kährs Parkett ist Fördermitglied von **GREENPEACE**.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle älteren Listen Ihre Gültigkeit.
Druckfehler und Änderungen vorbehalten! Vervielfältigungen jeglicher Art, auch auszugsweise, bedürfen der Zustimmung des Urhebers.

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

2000 Stockerau, Gerbergasse 2

T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13

T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12

Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13

T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5

T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

6233 Kramsach, Amerling 119

T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

9500 Villach, Holzstraße 1

T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at



www.frischeis.at

HOLZ IST UNSERE WELT

JAF ZENGERER GmbH

8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170

T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 02-7498, info@zengerer.at