



# TERRASSENPLATTEN

## *EDITION 2026*

ERG10149



## **FLIESENINFO**

Fliesenideen für alle Bereiche

# VORTEILE

# INHALT


Die 2 cm Keramikplatten eignen sich hervorragend für:

Terrassen und Balkone (auch Sanierung über Altbestand)	Dachterrassen (auf die Isolierung)	Schwimmbäder (Umrandungen)	Hausumrandung (Greet) und Gehwege im Garten
Befahrbare Wege und Einfahrten	Verandas und Innenhöfe	Outdoorbereich von Gastronomie und Hotellerie	Geschäftsbereiche

## Vorteile gegenüber anderen Terrassenbelägen

Leicht zu reinigen, in die Oberfläche kann kein Schmutz (Grillfett, Wein usw.) eindringen	Dichte Oberfläche, erschwert Bewuchs durch Moose und Algen	Langlebig und strapazierfähig	Nachhaltige und natürliche Rohstoffe
UV- und Farbstabil	Geringe Aufbauhöhe	Vielfältige Farb- und Oberflächen Auswahl	Gestaltungsvielfalt durch große Produkt- auswahl (Formate)
Frost- und Tauwechsel beständig	Schnelle und einfache Verlegung	Rutschfest	Stark belastbar
Beständig gegen Tausalz sowie Salz- und Chlorwasser	Wartungsfrei, keine besondere Behandlung notwendig	Für jeden Untergrund geeignet	Exakte Fugenbilder

## Verschiedene Verlegetechniken ab Seite 62



Serie	Seite	Indoor	60x60	80x80	90x45	90x60	100x50	120x60	120x40	100x100	120x120
<b>NATURSTEINOPTIK</b>											
ALWAYS	2	✓	LG						SB		
ATAKAMA	4		LG								
BOLT	6		LG								
CORNERSTONE	8	✓	SB		LG						
EVOLUTION	10	✓	LG			LG		SB		SB	
JUST	12	✓		SB		LG					
LAVAREDO	14	✓	SB			LG					SB
LIMESTONE	16					LG					
MATERA STONE <sup>NEU</sup>	18	✓						LG		SB	
ONYX & MORE	20	✓						LG			
QUARTZ (CAV)	22	✓	LG			SB		LG			
QUARTZ (DEL)	24					LG					
QUARZSTONE	26					LG					
ROCK SALT	28	✓	LG					LG			
ROMA	30	✓	SB			LG		SB		SB	
ROYAL STONE	32	✓	LG							SB	
SANDYSTONE	34		LG								
STONEROCK	36	✓					LG				
TIVOLI <sup>NEU</sup>	38	✓	LG					LG			SB
UNIQUE TRAVERTINE	40	✓						LG			
WALS	42	✓	LG					SB			
ZANZIBAR <sup>NEU</sup>	44	✓	LG								
<b>BETONOPTIK</b>											
FUSION	46	✓	LG								
LAND	48	✓	LG								
MATIERES DE REX	50	✓						LG			
SEATTLE	52		LG								
<b>HOLZOPTIK</b>											
ALPI	54	✓							LG		
NATURAE AEQUA	56	✓	SB						LG		
<b>COTTOOPTIK</b>											
TERRAE	58	✓	LG					SB		SB	
<b>TERRAZZOOPTIK</b>											
LOMBARDA	60	✓	LG								
<b>VERLEGEZUBEHÖR &amp; BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN</b>											
ab Seite 62											



CAV10114



BIANCO






BEIGE



GRIGIO

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	BIANCO	60x60 cm	CAV10113	23,04 m <sup>2</sup>	
	BEIGE	60x60 cm	CAV10114	23,04 m <sup>2</sup>	
	GRIGIO	60x60 cm	CAV10115	23,04 m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit  
R11



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

### SONDERBESTELLUNG



120x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



MEI10070



BEIGE







HELLGRAU



GREY

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MEI10068	21,00m <sup>2</sup>	
	HELLGRAU	60x60 cm	MEI10069	21,00m <sup>2</sup>	
	GREY	60x60 cm	MEI10070	21,00m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



ABC Rutschsicherheit  
R11



V3 Starkes  
Farbspiel




Rektifiziert



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



MEI 10087






BEIGE



GRAU

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MEI10086	21,00m <sup>2</sup>	
	GRAU	60x60 cm	MEI10087	21,00m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



A B  
R 11 Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# CORNERSTONE 90x45

LAGERWARE





ERG10122











SLATE GREY

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	SLATE GREY	90x45 cm	ERG10122	19,44 m <sup>2</sup>	



PRODUKTINFORMATIONEN

-  Frostbeständig
-  Plattenstärke OUTDOOR 20mm
-  Plattenstärke INDOOR 9,5mm
-  ABC R11 Rutschsicherheit
-  V3 Starkes Farbspiel
-  R Rektifiziert
-  Sockelleiste
-  Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



60x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# EVOLUTION 60x60 90x60

LAGERWARE



CAV10241



GREY




SUGAR



TITANIUM



LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	GREY	60x60 cm	CAV10240	23,04 m <sup>2</sup>	
		90x60 cm	CAV10277	29,16 m <sup>2</sup>	
	SUGAR	60x60 cm	CAV10241	23,04 m <sup>2</sup>	
		90x60 cm	CAV10278	29,16 m <sup>2</sup>	
	TITANIUM	60x60 cm	CAV10242	23,04 m <sup>2</sup>	
		90x60 cm	CAV10279	29,16 m <sup>2</sup>	


PRODUKTINFORMATIONEN

-  Frostbeständig
-  Plattenstärke OUTDOOR 20mm
-  Plattenstärke INDOOR 9,5mm
-  Rutschsicherheit R11
-  V2 Leichtes Farbspiel
-  Rektifiziert
-  Sockelleiste
-  Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG

-  20mm
-  20mm
- 100x100 cm
- 120x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



SIN10157



CREAM



GREY



ASH

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	CREAM	90x60 cm	SIN10155	24,30m <sup>2</sup>	
	GREY	90x60 cm	SIN10157	24,30m <sup>2</sup>	
	ASH	90x60 cm	SIN10156	24,30m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit  
R11



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert




Sockelleiste



Stufenplatte

### SONDERBESTELLUNG




80x80 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich





DEL10145










NATURAL

### LAGERWARE



	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	NATURAL	90x60 cm	DEL10145	27,00m <sup>2</sup>	



### PRODUKTINFORMATIONEN

-  Frostbeständig
-  Plattenstärke OUTDOOR 20mm
-  Plattenstärke INDOOR 8,5mm
-  Rutschsicherheit R11
-  V4 Extremes Farbspiel
-  Rektifiziert
-  Sockelleiste
-  Stufenplatte

### SONDERBESTELLUNG

-  20mm
-  20mm
- 60x60 cm**
- 120x120 cm**


Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# LIMESTONE 90x60

LAGERWARE





MRC10034



BEIGE

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	90x60 cm	MRC10034	25,92 m <sup>2</sup>	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



A B  
Rutschsicherheit



V4 Extremes  
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich




ERG10149



BEIGE

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	120x60 cm	ERG10149	25,92 m <sup>2</sup>	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste





Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG




100x100 cm


Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



WHITE PORPHYRY






GOLDEN PORPHYRY



SILVER PORPHYRY

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	WHITE PORPHYRY	120x60 cm	CDC10003	21,60m <sup>2</sup>	
	GOLDEN PORPHYRY	120x60 cm	CDC10004	21,60m <sup>2</sup>	
	SILVER PORPHYRY	120x60 cm	CDC10005	21,60m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit



V4 Extremes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# QUARTZ 60x60 120x60

LAGERWARE



CAV10209






SILVER



GOLD

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	SILVER	60x60 cm	CAV10218	23,04 m <sup>2</sup>	
		120x60 cm	CAV10210	23,04 m <sup>2</sup>	
	GOLD	60x60 cm	CAV10217	23,04 m <sup>2</sup>	
		120x60 cm	CAV10209	23,04 m <sup>2</sup>	



PRODUKTINFORMATIONEN

-  Frostbeständig
-  Plattenstärke OUTDOOR 20mm
-  Plattenstärke INDOOR 9,5mm
-  Rutschsicherheit R11
-  V4 Extremes Farbspiel
-  Rektifiziert R
-  Sockelleiste
-  Stufenplatte


SONDERBESTELLUNG



20mm

90x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



DEL10126

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GOLD	90x60 cm	DEL10154	27,00m <sup>2</sup>	
	GRIGIO	90x60 cm	DEL10126	27,00m <sup>2</sup>	
	MARRONE	90x60 cm	DEL10156	27,00m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



A B C Rutschsicherheit  
R 11



V4 Extremes  
Farbspiel



Rektifiziert  
R



Stufenplatte



GOLD



GRIGIO



MARRONE


Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# QUARZSTONE 90x60

LAGERWARE





MRC10069



GREY

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GREY	90x60 cm	MRC10069	25,92 m <sup>2</sup>	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



Rutschsicherheit  
R 11



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert




Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich





CRM10025



WHITE GOLD

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	WHITE GOLD	60x60 cm	CRM10025	21,60m <sup>2</sup>	
		120x60 cm	CRM10027	21,60m <sup>2</sup>	



### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit  
R 11



V4 Extremes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte


Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10295



AVORIO






BEIGE



GREIGE

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	AVORIO	90x60 cm	CAV10295	29,16 m <sup>2</sup>	
	BEIGE	90x60 cm	CAV10296	29,16 m <sup>2</sup>	
	GREIGE	90x60 cm	CAV10297	29,16 m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



ABC  
R11 Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

### SONDERBESTELLUNG



100x100 cm



120x60 cm



60x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# ROYAL STONE 60x60

LAGERWARE



LAF10123



GOLD

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GOLD	60x60 cm	LAF10123	23,04m <sup>2</sup>	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



Plattenstärke  
INDOOR  
8,8mm



Rutschsicherheit  
R11



V4 Extremes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG




100x100 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# SANDYSTONE 60x60

LAGERWARE



MRC10071



BEIGE







TAUPE



GREY

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MRC10070	23,04m <sup>2</sup>	
	TAUPE	60x60 cm	MRC10072	23,04m <sup>2</sup>	
	GREY	60x60 cm	MRC10071	23,04m <sup>2</sup>	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Rutschsicherheit



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CEN10356



WHITE STONE







LIGHT STONE



ASH STONE

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	WHITE STONE	100x50 cm	CEN10327	21,00m <sup>2</sup>	
	LIGHT STONE	100x50 cm	CEN10356	21,00m <sup>2</sup>	
	ASH STONE	100x50 cm	CEN10329	21,00m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



ABC  
R11 Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich





MAR11210



BEIGE

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MAR11210	23,04 m <sup>2</sup>	
		120x60 cm	MAR11209	25,92 m <sup>2</sup>	



### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



ABC  
R11 Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert




Sockelleiste



Stufenplatte

### SONDERBESTELLUNG



120x120 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# UNIQUE TRAVERTINE 120x60

LAGERWARE




PRO10026



CREAM MINIMAL

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	CREAM MINIMAL	120x60 cm	PRO10026	25,92 m <sup>2</sup>	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10294



GRIGIO



BEIGE



ANTHRAZIT

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	GRIGIO	60x60 cm	CAV10229	23,04 m <sup>2</sup>	
	BEIGE	60x60 cm	CAV10294	23,04 m <sup>2</sup>	
	ANTHRAZIT	60x60 cm	CAV10237	23,04 m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert




Sockelleiste



Stufenplatte

### SONDERBESTELLUNG



120x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



MEI10110




BEIGE



GREY

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MEI10109	21,00m <sup>2</sup>	
	GREY	60x60 cm	MEI10110	21,00m <sup>2</sup>	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit  
R 11



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10065



TORTORA






CEMENTO



PIOMBO

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	TORTORA	60x60 cm	CAV10066	23,04 m <sup>2</sup>	
	CEMENTO	60x60 cm	CAV10065	23,04 m <sup>2</sup>	
	PIOMBO	60x60 cm	CAV10067	23,04 m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert




Sockelleiste



Stufenplatte


Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10175






IVORY



LIGHT GREY

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	IVORY	60x60 cm	CAV10175	23,04 m <sup>2</sup>	
	LIGHT GREY	60x60 cm	CAV10176	23,04 m <sup>2</sup>	



### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



ABC  
R11 Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



REX10044



SABLE




NUAGE



BRUN

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	SABLE	120x60 cm	REX10044	21,60m <sup>2</sup>	
	NUAGE	120x60 cm	REX10045	21,60m <sup>2</sup>	
	BRUN	120x60 cm	REX10046	21,60m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



ABC Rutschsicherheit  
R 11



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



PIA10071






BEIGE



GRAU

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	PIA10071	21,60m <sup>2</sup>	
	GRAU	60x60 cm	PIA10070	21,60m <sup>2</sup>	

### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR  
20mm



ABC  
R 11 Rutschsicherheit



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert




Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich





CAV10298



ROVERE

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	ROVERE	120x40 cm	CAV10298	23,04 m <sup>2</sup>	



### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



Rutschsicherheit



V2 Leichtes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste




Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# NATURAE AEQUA 120x40

LAGERWARE



CIRRUS




SILVA



TUR

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	CIRRUS	120x40 cm	CAV10058	23,04m <sup>2</sup>	
	SILVA	120x40 cm	CAV10059	23,04m <sup>2</sup>	
	TUR	120x40 cm	CAV10060	23,04m <sup>2</sup>	

PRODUKTINFORMATIONEN

-  Frostbeständig
-  Plattenstärke OUTDOOR 20mm
-  Plattenstärke INDOOR 9,5mm
-  Rutschsicherheit ABC R11
-  V3 Starkes Farbspiel
-  Rektifiziert R
-  Sockelleiste
-  Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG




60x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich





CAV10293



COTTO

## LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	COTTO	60x60 cm	CAV10293	23,04 m <sup>2</sup>	



## PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig

Plattenstärke  
OUTDOOR

20mm

Plattenstärke  
INDOOR

9,5mm



Rutschsicherheit

R11

V2 Leichtes  
Farbspiel

Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

## SONDERBESTELLUNG



100x100 cm




120x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergöße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich




ERG10131



GRIGIO

### LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GRIGIO	60x60 cm	ERG10131	23,04 m <sup>2</sup>	



### PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke  
OUTDOOR



Plattenstärke  
INDOOR



ABC  
R11 Rutschsicherheit



V3 Starkes  
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage  
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

# LOSE VERLEGUNG



Schienen-System



Trias Wabic mit Durchbruchschutz



Stelzlager

- STABILES GEFÜGE
- Sehr schmale Fuge möglich
- Praktische Verlegung
- Geringes Gewicht
- Geringe Aufbauhöhe
- Nachjustieren mittels Einstellschlüssel
- Bei schwierigen Bausituationen einsetzbar
- Keine Dehnfugen notwendig

## AUF STELZLAGER

ca. Mengenbedarf pro m<sup>2</sup>

<b>60x60 cm</b> 2,8–3,5/m <sup>2</sup>	<b>60x90 cm</b> 3,5–4,5/m <sup>2</sup>	<b>100x100 cm</b> 6,25–6,9/m <sup>2</sup>	<b>45x90 cm</b> 4,8–5,2/m <sup>2</sup>	<b>50x100 cm</b> 3–3,9/m <sup>2</sup>
<b>80x80 cm</b> 6,25–6,9/m <sup>2</sup>	<b>40x80 cm</b> 6,3–6,8/m <sup>2</sup>	<b>60x120 cm</b> 2,8–3,5/m <sup>2</sup>	<b>40x120 cm</b> 4,16–4,9/m <sup>2</sup>	

# DPS STELZLAGER

## KING LORD

Fixe Höhe



DPS10042

8 mm fixe Höhe  
(1 Kar. = 100 Stk.)



DPS10043

Verl. 4 mm Höhe  
(1 Kar. = 100 Stk.)



DPS10044

Lucky Nivellierungs-/  
Ausgleichsblätter  
1,5/2,5 mm  
(1 Kar. = 200 Stk.)

## KING STELZLAGER

selbstnivellierend und fix zum Umschalten Fugenstärke 4 mm



DPS10037

30–41 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10038

41–63 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10039

63–95 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10040

95–152 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10041

152–209 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10030

Verlängerung 113 mm  
(1 Kar. = 40 Stk.)

## QUEEN STELZLAGER FIX

optional mit Einlegeplatte selbstnivellierend  
individuelle Fugenbreiten (4 mm, 3 mm, 2 mm) möglich



DPS10031

21–30 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10032

29–44 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10033

43–72 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10034

70–126 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10035


124–234 mm  
(1 Kar. = 10 Stk.)



DPS10036

Einlegeplatte (rot)  
(1 Kart. = 50 Stk.)

## ZUBEHÖR



DPS10017

King-Pad  
Schutz für  
Abdichtung glatt  
(1 Kart. = 20 Stk.)



DPS10016

King-Klip Up -  
obere Klammer  
für Stufe  
(1 Kart. = 20 Stk.)



DPS10018

King-Klip Down -  
untere Klammer  
für Stufe  
(1 Kart. = 20 Stk.)



DPS10019

King-Klip Wall  
Klammer für  
Wandabschluss  
(1 Kart. = 40 Stk.)



DPS10045

Einstellschlüssel  
bestehend aus  
2 Elementen  
(Griff & Kupplung)



SCD10530

Ablaufgitter  
2000x75 mm

Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

# TRIAS HELIX SYSTEM



Das System für alle Verlegearten wie Stelzlagerverlegung, Schienen-System und Wabic-System



## HELIX MULTI BASE selbstnivellierender Stellfuß für Stelzlager, Schienenverlegung und Wabic

ohne Kopfaufsatz

<b>TRI10067</b>	<b>TRI10068</b>	<b>TRI10069</b>	<b>TRI10065</b>
27–47 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	47–77 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	77–137 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	Helix Lock zur Fixierung der Nivelliereigenschaft (1 Kar. = 12 Stk.)

## HELIX EXTENSIONS (Verlängerung zu MULTI BASE-STELLFUSS)

<b>TRI10053</b>	<b>TRI10054</b>	<b>TRI10055</b>	<b>TRI10056</b>
Höhe 10 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	Höhe 30 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	Höhe 60 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	Höhe 120 mm (1 Kar. = 12 Stk.)

## LOSE VERLEGUNG

### HELIX STELZLAGER-KOPFAUFSÄTZE für lose Verlegung

Kopfaufsatz für lose Verlegung

<b>TRI10058</b>	<b>TRI10059</b>	<b>TRI10060</b>
Fugenkreuz 2 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	Fugenkreuz 3 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	Fugenkreuz 4 mm (1 Kar. = 12 Stk.)

Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

# TRIAS SCHIENEN-SYSTEM



Alu-Unterkonstruktion mit Verschraubung für hohe Stabilität

## BASIC – SCHIENE HÖHE 5,1 CM

<b>TRI10000</b>	<b>TRI10002</b>	<b>TRI10003</b>	<b>TRI10004</b>	<b>TRI10023</b>	<b>TRI10049</b>
Basisprofil 5x5,5 cm / 2,4 lfm	Connector L-Längs (1 Set = 4 Stk.)	Connector Q-Quer (1 Set = 8 Stk.)	Connector Q-Flex (1 Set = 5 Stk.)	Connector C-Corner (1 Set = 2 Stk.)	Connector V (1 Set = 4 Stk.)

## SLIM – SCHIENE HÖHE 2,5 CM

<b>TRI10026</b>	<b>TRI10005</b>	<b>TRI10006</b>	<b>TRI10029</b>
Basisprofil Slim 2,5x5,5 cm / 2,4 lfm	Slim Connector L-Längs (1 Set = 8 Stk.)	Slim Connector Q-Quer (1 Set = 16 Stk.)	Slim Connector Q-Flex (1 Set = 10 Stk.)

## ULTRA – SCHIENE HÖHE 9,9 CM Schwerlastprofil für große Spannweiten

<b>TRI10071</b>	<b>TRI10032</b>
Schwerlastprofil Ultra 9,3x9,9 cm / 2,4 lfm	Wabic Board für Ultraschiene (1 Kar. = 8 Stk.)

Weiteres Zubehör siehe Helix Zubehör auf Seite 68

## ZUBEHÖR FÜR SCHIENEN-SYSTEM

<b>TRI10020</b>	<b>TRI10018</b>	<b>TRI10072</b>
Soft Tape 10 m / Roller (1 Set = 5 Rollen)	Multiclip X (1 Set = 50 Stk.)	Connector-X flex (1 Set = 10 Stk.)

## HELIX MULTI BASE selbstnivellierender Stellfuß

ohne Kopfaufsatz

<b>TRI10067</b>	<b>TRI10068</b>	<b>TRI10069</b>
27–47 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	47–77 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	77–137 mm (1 Kar. = 12 Stk.)

## KOPFAUFSATZ für Schienen

Kopfaufsatz für Schiene

<b>TRI10057</b>
AddOn AluUK (1 Kar. = 12 Stk.)

HELIX EXTENSIONS (Verlängerung zu MULTI BASE STELLFUSS) siehe Seite 66

# TRIAS WABIC SYSTEM

Vollflächige Unterkonstruktion und Durchbruchschutz



Durchbruchschutz laut Merkblatt!

## VORTEILE

- Schnelle und einfache Verlegung (Werkzeuglos)
- Effektiver Durchbruchschutz lt. Merkblatt
- Verhindert Kippen der Platten
- Höhere Festigkeit für den Belag
- Dämpft Trittschall
- Leichte Bearbeitung der Boards
- Uneingeschränkte Möglichkeiten für Verlegemuster und Platten-größen (im Gegensatz zu Stelzlager und Schienensystemen)
- Höhe verstellbar, auch nach Verlegung der Boards per Steckschlüssel
- Witterungsbeständig, UV-stabil
- Nachhaltig aus 100% recycelten Kunststoff
- Mengenermittlung mit TRIAS-Konfigurator
- Leichtbausystem – geringes Gewicht
- Wasser kann unter dem System gut abfließen




## WABIC BOARD 2.0 (Glasfaserverstärkt)

<b>TRI10064</b>	Durchbruchschutz in Wabenstruktur 60 x 60 cm, Höhe 5 cm
(3 Stk. / Karton)	



## WABIC X-PAD Fugenabstandhalter

<b>TRI10033</b>	<b>TRI10034</b>	<b>TRI10035</b>
2 mm Fugenbreite (30 Stk. / Karton)	3 mm Fugenbreite (30 Stk. / Karton)	4 mm Fugenbreite (30 Stk. / Karton)



## HELIX MULTI BASE selbstnivellierender Stellfuß

ohne Kopfaufsatz

<b>TRI10067</b>	<b>TRI10068</b>	<b>TRI10069</b>
27–47 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	47–77 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	77–137 mm (1 Kar. = 12 Stk.)



HELIX EXTENSIONS (Verlängerung zu MULTI BASE STELLFUSS) siehe Seite 66

## HELIX KOPFAUFSATZ für Wabic

<b>TRI10066</b>	Selbstnivellierender Verbinder zwischen Stelzlager Helix und Wabic Board 2.0
AddOn Wabic (1 Kar. = 12 Stk.)	
<b>TRI10073</b>	<b>NICHT</b> selbstnivellierender Verbinder zwischen Stelzlager Helix und Wabic Board 2.0
AddOnLight Wabic (1 Kar. = 48 Stk.)	



## UNTERLAGS PAD

<b>TRI10016</b>	<b>TRI10017</b>	Zur besseren Auflage zwischen Terrassenplatte und Wabic Board
Unterlags Pad 3 mm 6x9 cm (1 Set = 60 Stk.)	Unterlags Pad 8 mm 6x9 cm (1 Set = 24 Stk.)	



## EINSTELLSCHLÜSSEL

<b>TRI10062</b>	Zum Einstellen der Stellfüße, auch zum Entriegeln der Wabic Board 2.0 notwendig
Trias Einstellschlüssel Wabic	




Weiteres  
Zubehör  
siehe Helix  
Zubehör  
auf Seite 68

Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

# TRIAS HELIX ZUBEHÖR

Für Stelzlager, Schienen-System und Wabic-System

## UNTERLAGS- UND AUSGLEICHSPADS



<b>TRI10036</b>	<b>TRI10024</b>	<b>TRI10016</b>	<b>TRI10017</b>
Unterlags Pad 20x20 cm (1 Set = 30 Stk.)	Folienschutz Pad Alu kaschiert 20x20 cm (1 Set = 30 Stk.)	Unterlags Pad 3 mm 6x9 cm (1 Set = 60 Stk.)	Unterlags Pad 8 mm 6x9 cm (1 Set = 24 Stk.)

## ABSCHLUSS- UND ANSCHLAGSPROFILE



<b>TRI10021</b>	<b>TRI10022</b>
Fliesenabschlussblech oben (1 Set = 5 Stk.)	Fliesenabschlussblech unten (1 Set = 5 Stk.)

<b>TRI10031</b>
Fliesenanschlag Metall (1 Set = 10 Stk.)

## ABLAUFGITTER FÜR TERRASSENTÜREN



<b>TRI10048</b>	<b>SCD10530</b>
Ablaufgitter 21x1,5x180 cm	Ablaufgitter 7,5x2x200 cm

## EINSTELLSCHLÜSSEL



<b>TRI10062</b>	<b>TRI10070</b>
Trias Einstellschlüssel Wabic	Trias Einstellschlüssel Metall

## TERRASSENABSCHLUSSPROFILE auf Anfrage



Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

# TOOLS NIVELLIERSYSTEM


Alu Unterkonstruktion mit Verschraubung für hohe Stabilität



Cup



Tap



Spike



Mit dem DPS-Tools Nivelliersystem wird eine gleichmäßige, ebene Oberfläche und ein einheitliches Fugenbild bei der Splittverlegung erreicht.

Der Tap ist ein idealer Abstandhalter. Dank seiner Größe hat er eine ideale Auflagefläche für den Terrassenbelag. Durch die Zugkraft von Cup und Spike wird eine optimale Nivellierung des Terrassenbelags erreicht.

Zusammen mit DKS 862 DichtKlebstoff MS, welcher raupenförmig auf die Taps aufgetragen wird, entsteht nach vollständiger Durchtrocknung eine sichere Verbindung.

Nach Austrocknung des DKS 862 DichtKlebstoff MS können die Kappen (Cups) entfernt und wiederverwendet werden.

## Geschätzter Verbrauch pro m<sup>2</sup>

### DPS-TOOLS NIVELLIERSYSTEM

ca. 2,8 bis 3,5 Stück (bei Fliesenformat 60 x 60 cm)

### DKS 862 DICHTKLEBSTOFF MS

ca. 80 bis 100 ml / Tap (bei Fliesenformat 60 x 60 cm)

## DPS-TOOLS NIVELLIERSYSTEM



<b>DPS10046</b>	<b>DPS10047</b>	<b>DPS10048</b>
Tap (1 Karton = 50 Stk.)	Cup (1 Karton = 100 Stk.)	Spike (1 Karton = 100 Stk.)

## SOPRO DKS862 DICHTKLEBSTOFF MS



<b>DYC10484</b>	<b>DYC10485</b>	<b>DYC10499</b>
weiß 290 ml Kartusche	grau 290 ml Kartusche	schwarz 290 ml Kartusche

# Von der Abdichtung bis zur Fuge – ARDEX Komplettsystem für Terrassen



**1** Ausgleichen:  
ARDEX AM 100 – Ausgleichmörtel  
ARDEX A 46 – Standfeste Außenspachtelmasse

**2** Abdichten:  
ARDEX 8 + 9 / 9L – Dichtmasse und Dichtkleber  
oder alternativ  
ARDEX S 7 PLUS W – Flexible Dichtschlämme, weiß

**3** ARDEX SK 12 – TRICOM Dichtband  
ARDEX SK 90 – Innenecke 90°  
ARDEX SK 270 – Außenecke 270°


**4** Flächendrainage verlegen:  
AquaDrain® HU-EK – Hochbelastbare, kapillarpassive  
Flächendrainage für Beläge auf Drainmörtel

**5** Drainmörtel:  
ARDEX A 58 – Schwundarmer Schnellestrich-Zement  
Quarzkies – 3,0-5,6 mm trocken

**6** Verkleben:  
ARDEX X 78 – MICROTEC Flexkleber

**7** Verfugen:  
MorTec® SOFT – Die dauerelastische Fuge aus der Tubel  
oder alternativ als zementäre Fuge  
ARDEX GK – Belastungsfuge  
ARDEX G 40 OUTDOOR – Universalfuge  
ARDEX FL – Flexible Schnelfugenmasse

Weitere technische Informationen finden Sie unter [www.ardex.at](http://www.ardex.at)



# Heute handeln und an morgen denken – Reinigen. Schützen. Werterhalt sichern.


## Lithofin KF Intensivreiniger Grundreiniger für Feinsteinzeug & Keramik

- beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen
- zum regelmäßigen Reinigen stark beanspruchter Flächen



## Lithofin KF Zementschleierentferner Entfernen von Fugenresten

- entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten
- für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Feinsteinzeug, etc.



## Lithofin MN Außenreiniger\* Reiniger für alle Natur- und Betonsteinbeläge

- zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern etc. und befreit sie von pflanzlichen Ablagerungen
- macht alle Steinflächen wieder hell und sauber



## Lithofin ALLEX\* Grünbelagentferner

- entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen
- perfekt geeignet für den Einsatz auf Solaranlagen



\*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen  
Weitere technische Informationen finden Sie unter [www.ardex.at](http://www.ardex.at)



ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
Tel. +43 (0) 2754/7021-0  
office@ardex.at  
www.ardex.at



**Lithofin®**  
VERTRIEBSPARTNER Österreich


ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
Tel. +43 (0) 2754/7021-0  
office@ardex.at  
www.ardex.at



## Dauerhafte, stabile Verlegung von 2 cm-Feinsteinzeug-Platten in der gebundenen Bauweise auf Balkon und Terrasse



Untergrund	Abdichtung	Drainage	Mörtelbett	Haft- und Kontaktbrücke	Verfugung
Beton – mit GD 749 Grundierung	TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K, DSF RS 623 DichtSchlämme Flex RS	DRM 653 DrainageMatte	Dünnschichtiger Aufbau mit BH 869 BauHarz und DEK 872 Drainage-EstrichKorn (mind. 2,5 cm) oder DM610 DrainageMörtel (mind. 5 cm)	MEG 665 megaFlex S2	Quattrotec Dichtstoff matt



- 1 Gefällespachtel
- 2 Abdichtung
- 3 Drainagematte
- 4 Drainagemörtel (mind. 5 cm dick)
- 5 Haft- und Kontaktbrücke
- 6 Dauerelastischer Dichtstoff
- B Beton
- FN Fliese oder Naturstein

QuattroTec Dichtstoff matt Fugenfarben<sup>1)</sup>

transparent 00 <sup>2)</sup>
betongrau 14
grau 15
hellgrau 16
silbergrau 17
sandgrau 18
zementgrau 20
steingrau 22
hellbeige 29
beige 32
jurabeige 33
bahamabeige 34
ebenhholz 62
anthrazit 66
manhattan 77
schwarz 90

Weitere Informationen zu möglichen Verlegesystemen finden Sie unter [www.sopro.at](http://www.sopro.at) oder fragen Sie Ihren Fliesenleger-Meisterbetrieb.

<sup>1)</sup> Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.  
<sup>2)</sup> Nicht matt

# BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

## für Terrassenfliesen

BEARBEITUNG		FORMSTÜCKE	
Bezeichnung	Beispielabbildung	Bezeichnung	Beispielabbildung
Längsschnitt gerade auf Format, ohne weitere Bearbeitung		Eckstück zweiteilig - Format ist egal, Gehrungsschnitt	
Gehrungsschnitt, ohne weitere Bearbeitung		Eckstück Poolumrandung (min. Radius erforderlich)	
Längskante 2 mm Fase, ohne weitere Bearbeitung		Skimmer mit Deckel	
Ober- und Unterkante 2 mm Fase, Vorderkante geschliffen		SOCKELLEISTE	
Ober- und Unterkante 2 mm Fase, Vorderkante geschliffen, Wassernase		Bezeichnung	Beispielabbildung
Längskante R=10 mm geschliffen (Viertelstab), glänzend		Sockelleistenfertigung, geschnitten 10 mm Rundung geschliffen, H=7 cm	
Poolumrandung mit Rundkante, glänzend		Sockelleistenfertigung, geschnitten maschinell abgefast und geschliffen, H=7 cm	
nur Wassernase, keine weitere Bearbeitung		Objekt Sockelleistenfertigung, geschnitten und manuell abgefast, H=7 cm oder 5 cm (lose auf Palette verpackt)	
4 Gleitschutzrillen fräsen, keine Kantenbearbeitung			
Schenkelverklebung einfach, gerade Schnitte, Gehrungsschnitte Verklebung			

Änderungen, sowie Druck- und Satzfehler sind vorbehalten. Ein Teil der im Katalog verwendeten Ambientebilder wurde KI-gestützt erstellt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Medieninhaber: Beinkofer GesmbH & Co KG, Hessenplatz 19, 4020 Linz



ERG10149

# FLIESENINFO

Fliesenideen für alle Bereiche

