



FELBERMAIR
Keramikwelt

Fliesen - Sanitär

www.felbermair.at

4623 Gunskirchen
1230 Wien
5300 Hallwang
6850 Dornbirn



FASZINATION OUTDOOR

Die neuen extrastarken Platten für's Freie





Serie	Seite
Airtech	4
Apogeo	5
Ardesie	6
Bellagio	24
Cádiz	7
Carpet	8
Fossile	9
Glocal	10
Hundertfünfzig	11
Il Cotto Tagina	12
La Roche	13
My Earth	14
Na.me	15
Norr	16
Oak Line	17
Oak Park	17
Officine	18
Quarziti	19
Riva Mancina	20
Rue de St. Cloud	21
Signature	22
Silverlake	23
Stoneway	24
Topstone	25
Toronto	26
Torstein	27
Touch	28
Tucson	29
Umbria Antica	30
Woodsense	31
Woodtale	32
E_Base	33
Pedestal	34 - 38
PCI	39 - 40



Miami White



Basel Grey




Berlin Red

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutsch- festigkeit	Naß- bereich	Kante	Format	Stk/m ²	Paletten- besatz M ² /PAL
FG38101	Airtech	Miami White Strutturato Matt	R11	C		20/20/2	24,49	26,46
FG38121	Airtech	Basel Grey Strutturato Matt	R11	C		20/20/2	24,49	26,46
FG38131	Airtech	Berlin Red Strutturato Matt	R11	C		20/20/2	24,49	26,46
FG38001	Airtech	Miami White Strutturato Matt	R11	C		20/30/2	16,28	25,80
FG38021	Airtech	Basel Grey Strutturato Matt	R11	C		20/30/2	16,28	25,80
FG38031	Airtech	Berlin Red Strutturato Matt	R11	C		20/30/2	16,28	25,80
FG38201	Airtech	Miami White Strutturato Matt	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
FG38211	Airtech	Basel Grey Strutturato Matt	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Auch in den Formaten 60x60 und 60x120 in 2 cm Stärke sowie für den Innenbereich und als Mosaik erhältlich.

Apogeo



White



Grey



Anthracite

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
TA17691	Apogeo – Compact	White	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TA17701	Apogeo – Compact	Grey	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TA17721	Apogeo – Compact	Anthracite	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TA19721	Apogeo – Compact	White	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92
TA17951	Apogeo – Compact	Grey	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92
TA17411	Apogeo – Compact	Anthracite	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92

Für besondere Beanspruchung auch in 30 mm Stärke (doppelte Bruchlast gegenüber 20 mm Stärke) und in 10 mm Stärke (R10 AB) für den Innenbereich erhältlich.

Ardesie



AD01 Shore



AD02 Island

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
MI61831	Ardesie	AD01 Shore	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI61811	Ardesie	AD02 Island	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Diese Serie gibt es in 3 weiteren Farben sowie einer Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung sowie in vielen Formate für den Innenbereich.



AD03



AD04



AD05



Chalk Multicolor



Sand



Grey Multicolor

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
VB84401	Cadiz	Chalk Multicolor Matt/Relief.	R11	B	Rett.	40/80/2	3,13	17,28
VB84411	Cadiz	Sand Matt/Relief.	R11	B	Rett.	40/80/2	3,13	17,28
VB84421	Cadiz	Grey Multicolor Matt/Relief.	R11	B	Rett.	40/80/2	3,13	17,28

Auch im Format 60x60 für den Outdoorbereich sowie in 10 mm Stärke für den Innenbereich erhältlich.

Carpet



AC61801 Vestige Natural



AC61811 Sand Natural

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m2	Palettenbesatz M ² /PAL
AC61801	Carpet Outdoor	Vestige Natural	R11	C	Rett.	50/100/2	2	18,00
AC61811	Carpet Outdoor	Sand Natural	R11	C	Rett.	50/100/2	2	18,00

Auch in 10 mm Stärke in vielen Formaten, auch 6-Eck für die Innenverlegung erhältlich.
Die Serie Carpet verwendet pro Farbe 16 verschiedene Motive - hier je zwei davon.

Fossile



Gold



Gold

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
VB93051	Fossile Out	Gold	R11	B	Rett.	40/80/2	3,13	17,28
VB93001	Fossile Out	Gold	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Auch im Format 80x80x2 cm erhältlich.

Für besondere Beanspruchung gibt es das Format 40x80 auch in 3 cm Stärke

Glocal



GC03 Ideal



GC08 Chamois

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
MIG0501	Glocal	GC03 Ideal	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MIG0541	Glocal	GC08 Chamois	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MIG0591	Glocal	GC08 Chamois	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	14,58
MIG0551	Glocal	GC03 Ideal	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	14,58
MIG0901	Glocal	GC03 Ideal	R11	C	Rett.	120/120/2	0,69	28,80

Bei dieser Serie gibt es eine Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung, auch im neuen Format 120x120x2 cm erhältlich sowie in vielen Formaten für den Innenbereich.



GC04



GC05



GC06

Hundertfünfzig (150)



GC29001 Grau



GC29011 Hellbeige



GC29021 Dunkelgrau

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
GC29001	Hundertfünfzig (150)	Grau	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
GC29011	Hundertfünfzig (150)	Hellbeige	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
GC29021	Hundertfünfzig (150)	Dunkelgrau	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Il Cotto Tagina



Clear



Grey



Natural



Red

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
TAC2211	Il Cotto Tagina – Compact	Clear	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TAC2201	Il Cotto Tagina – Compact	Natural	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TAC2221	Il Cotto Tagina – Compact	Red	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TAC2121	Il Cotto Tagina – Compact	Clear	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92
TAC2101	Il Cotto Tagina – Compact	Grey	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92
TAC2111	Il Cotto Tagina – Compact	Natural	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92
TAC2141	Il Cotto Tagina – Compact	Red	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92

Für besondere Beanspruchung auch in 30 mm Stärke (doppelte Bruchlast gegenüber 20 mm Stärke) und in 10 mm Stärke (R10 AB) für den Innenbereich sowie dekoriert erhältlich.

La Roche



Beige

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
RX31301	La Roche	Ecreu Strutt.	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Auch in der Farbe Grey sowie im Format 40x120 cm sowie für den Innenbereich vom Mosaik bis zur Großplatte in 160 x 320 cm erhältlich.



Grey

My Earth



Hellbeige



Beige



Grau

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
VB23901	My Earth Outdoor	Hellbeige matt/relief.	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
VB23921	My Earth Outdoor	Beige Multicolor matt/relief.	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
VB23911	My Earth Outdoor	Grau Multicolor matt/relief.	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
VB25501	My Earth Outdoor	Hellbeige matt/relief.	R11	B	Rett.	80/80/2	1,56	23,04
VB25511	My Earth Outdoor	Grau Multicolor matt/relief.	R11	B	Rett.	80/80/2	1,56	23,04

Auch in der Farbe Anthrazit Multicolor matt/reliefiert sowie in 10 mm Stärke für den Innenbereich und als Mosaik erhältlich.




Anthrazit Multicolor



Jura Beige_NE10



Bourgogne_NE12



Lumnezia_NE21

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
MI81511	Na.me	NE10 Jura Beige	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI81531	Na.me	NE12 Bourgogne	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI81551	Na.me	NE21 Lumnezia	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI85721	Na.me	NE10 Jura Beige	R11	C	Rett.	60/120/2	1,39	25,20
MI85701	Na.me	NE12 Bourgogne	R11	C	Rett.	60/120/2	1,39	25,20



NE11



NE22



NE31

Bei dieser Serie gibt es eine Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung, auch im neuen Format 120x120x2 cm erhältlich sowie in vielen Formaten für den Innenbereich, einzelne Farben sogar bis zu einer Größe von 160x320 cm.

Norr



RR01 Vit



RR02 Gra

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
MI62501	Norr	RR01 Vit	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI62511	Norr	RR02 Gra	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI62761	Norr	RR02 Gra	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	14,58

Bei dieser Serie gibt es eine Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung, auch im neuen Format 120x120x2 cm erhältlich sowie in vielen Formaten für den Innenbereich, einzelne Farben sogar bis zu einer Größe von 160x320 cm erhältlich.



RR03 Svart

Oak Line / Oak Park



Milk



Chalete



Brandy

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /Pal
VB92901	Oak Line	Milk	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
VB92801	Oak Park Out	Chalete matt/reliefiert	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
VB92811	Oak Park Out	Brandy matt/reliefiert	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04

Oak Line auf Bestellung auch in den Farben Caramel und Walnut erhältlich.



Caramel



Walnut

Oak Park auf Bestellung auch in den Farben Crema und Cacao erhältlich.



Crema



Cacao

Officine



OF02 Romantic



OF03 Dark


Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
MI17701	Officine	OF02 Romantic	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI17711	Officine	OF03 Dark	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI23501	Officine	OF02 Romantic	R11	B	Rett.	90/90/2	1,23	14,58

Bei dieser Serie gibt es eine Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung, auch im neuen Format 40x120x2 cm sowie in vielen Formaten für den Innenbereich erhältlich.


Auf Bestellung auch in den Farben OF01, OF04 und OF05 erhältlich.



OF01



OF04



OF05

Quarziti



QR01 Glacier



QR02 Mountains



QR03 Waterfall



QR04 River

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
MI63181	Quarziti	QR01 Glacier	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI63201	Quarziti	QR02 Mountains	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI63211	Quarziti	QR03 Waterfall	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI63191	Quarziti	QR04 River	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MI63231	Quarziti	QR02 Mountains	R11	B	Rett.	60/120/2	1,39	25,20
MI63241	Quarziti	QR03 Waterfall	R11	B	Rett.	60/120/2	1,39	25,20

Bei dieser Serie gibt es eine Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung, auch in den Formaten 30x60x2 cm und 45x90x2 cm sowie in vielen Formaten für den Innenbereich und in der Farbe QR05 erhältlich.



QR05

Riva Mancina



Naturale



Cenere



Grafite

Auch in 10 mm Stärke für den Innenbereich (R10 AB) erhältlich.

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
TAR1001	Riva Mancina – Comp.	Naturale	R11	C	Rett.	40/120/2	2,08	26,88
TAR1011	Riva Mancina – Comp.	Cenere	R11	C	Rett.	40/120/2	2,08	26,88
TAR1021	Riva Mancina – Comp.	Grafite	R11	C	Rett.	40/120/2	2,08	26,88

Rue de St. Cloud



Blanc



Greige



Graphite

Auch erhältlich in der Farbe Graphite
und vielen Formaten in 10 mm Stärke für die Innenverlegung erhältlich.

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutsch- festigkeit	Naß- bereich	Kante	Format	Stk/m ²	Paletten- besatz m ² /PAL
AS28301	Rue de St. Cloud	Blanc	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
AS28351	Rue de St. Cloud	Blanc	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	24,30
AS28361	Rue de St. Cloud	Greige	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	24,30

Signature



SI05 Dakota

Auch für den Innenbereich und als Mosaik sowie in der Farbe SI01 Artico und in der Farbe SI04 Havana erhältlich.



SI01 Artico



SI04 Havana

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
MI64671	Signature	SI05 Dakota	R11	B	Rett.	30/120/2	2,78	25,92

Silverlake



SK01 Braies



SK02 Resia



SK03 Moritz



SK06 Orsi

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
MIS0611	Silverlake	SK01 Braies	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MIS0621	Silverlake	SK02 Resia	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MIS0631	Silverlake	SK03 Moritz	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MIS0601	Silverlake	SK06 Orsi	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
MIS0511	Silverlake	SK01 Braies	R11	C	Rett.	60/120/2	1,39	25,20
MIS0521	Silverlake	SK02 Resia	R11	C	Rett.	60/120/2	1,39	25,20
MIS0501	Silverlake	SK03 Moritz	R11	C	Rett.	60/120/2	1,39	25,20
MIS0531	Silverlake	SK06 Orsi	R11	C	Rett.	60/120/2	1,39	25,20

Für diese Serie gibt es eine Vielzahl von Formteilen für die Schwimmbad- und Gartengestaltung. Auch in vielen Formaten für den Innenbereich erhältlich.

Stoneway / Bellagio



Grau



Bianco



Beige



Grigio

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /Pal
RN90001	Bellagio	Grau	R11	-	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
RN50501	Stoneway Barge Antica	Beige	R11	B	-	60/60/2	2,78	23,04
RN50511	Stoneway Barge Antica	Bianco	R11	B	-	60/60/2	2,78	23,04
RN50521	Stoneway Barge Antica	Grigio	R11	B	-	60/60/2	2,78	23,04

Die Serie Stoneway Barge ist auch in anderen Formaten (um einen römischen Verband zu gestalten) sowie für den Innenbereich und als Mosaik erhältlich.

Topstone



Beige

Tope

Grau

Anthrazit

Natur

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
GC17561	Topstone	Beige	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
GC17591	Topstone	Tope	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
GC17571	Topstone	Grau	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
GC17551	Topstone	Anthrazit	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
GC17581	Topstone	Natur	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Toronto



Graphite



Midnight

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
VB93501	Toronto Out	Graphite	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60
VB93511	Toronto Out	Midnight	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	21,60

Torstein



Weiß



Grau



Graphit

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
GC26501	Torstein	Graphit	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
GC26511	Torstein	Grau	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
GC26521	Torstein	Weiß	R11	B	Rett.	60/60/2	2,78	23,04

Touch



Beige



Grau



Black

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
RN19301	Touch	Black	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
RN19311	Touch	Beige	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
RN19321	Touch	Grau	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04

Tucson



Light Rock



Sunny Rock



Warm Rock

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
VB86801	Tucson Outdoor	Light Rock Matt/Relief.	R11	B	Rett.	80/80/2	1,56	23,04
VB86811	Tucson Outdoor	Sunny Rock Matt/Relief.	R11	B	Rett.	80/80/2	1,56	23,04
VB86821	Tucson Outdoor	Warm Rock Matt/Relief.	R11	B	Rett.	80/80/2	1,56	23,04

Auch in der Farbe Black Rock
sowie in 10 mm Stärke für den Innenbereich,
als Großplatte Optima und als Mosaik erhältlich



Black Rock

Umbria Antica



Bianco

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
TAU3051	Umbria Antica Comp.	Bianco	R11	C	Rett.	60/60/2	2,78	23,04
TAU3001	Umbria Antica Comp.	Bianco	R11	C	Rett.	90/90/2	1,23	25,92

Für besondere Beanspruchung auch in 30 mm Stärke (doppelte Bruchlast gegenüber 20 mm Stärke) und in 10 mm Stärke (R10 AB) für den Innenbereich erhältlich.



Grigio



Antracite

Woodsense



Marrone



Beige



Grigio

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz m ² /PAL
RN95001	Woodsense XT20	Marrone	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
RN95011	Woodsense XT20	Beige	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
RN95021	Woodsense XT20	Grigio	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04

Auch im Format 60 x 60 sowie in einigen Formaten für den Innenbereich erhältlich.

Woodtale



Betulla



Miele



Nocciola



Noce

Art. Nr.	Serie	Farbe	Rutschfestigkeit	Naßbereich	Kante	Format	Stk/m ²	Palettenbesatz M ² /PAL
RN21001	Woodtale XT20	Betulla	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
RN21011	Woodtale XT20	Miele	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
RN21021	Woodtale XT20	Nocciola	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04
RN21031	Woodtale XT20	Noce	R11	B	Rett.	40/120/2	2,08	23,04

Auch im Format 60x60cm sowie in einigen Formaten für den Innenbereich erhältlich


e-base Verlegesystem



Dieses System ermöglicht es verschiedenste Formate zu verlegen. Auch Formatkombinationen stellen kein Problem dar. Mit e-base kann man EVO_/2E ohne rückseitige Verstärkung der Platten bis zu einer Höhe von 30 cm verlegen (Empfehlung Mirage)

Star

ab 10 mm Höhe stufenlos verstellbar, mit Star_b um jeweils 5 mm mehr bis 30 mm



Die niedrigste regulierbare Stütze der Welt mit leicht entfernbaren Tabs

Exakte stufenlose Einstellung von 10 - 30 mm im verlegten Zustand mit dem patentierten Schlüssel

Twist Scheibe TW150 zum Neigungsausgleich
Es gibt eine Version für das Schienensystem, damit kann man einen fertigen Belag ab einer Gesamthöhe von 5,8 cm erreichen.
Ebenfalls erhältlich für Holzkontralattung und in selbstverlöschender Ausführung.

Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Höhe
FWP3500	Star	Star-T stufenlos höhenverstellbare Stelze 10-15 mm	10-15 mm
FWP3510	Star	Star-B Unterlagsteller zu Star-T 5 mm	5 mm
		Auch erhältlich für Aluschiene und Holzkontralattung	

EHR

fixe Gummistelzen in 6 und 10 mm stapelbar



Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Höhe
FWP5311	EHR	EHR 6 Gummistützlager stapelbar	6 mm
FWP5301	EHR	EHR 10 Gummistützlager stapelbar	10 mm

EH

fixe Kunststoffstelzen mit 12, 15 oder 20 mm Höhe



Serie	Bezeichnung	Höhe
EH	EH12 Fixes Stützlager mit 12 mm Höhe	12 mm
EH	EH15 Fixes Stützlager mit 15 mm Höhe	15 mm
EH	EH20 Fixes Stützlager mit 20 mm Höhe	20 mm
	Die Serie EH ist mit 2, 3 oder 4 mm Fugenbreite erhältlich	

DM



zur Verlegung im Kiesbett



Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Höhe
FWP4350	DM	DM günstiger Abstandhalter für die Kiesbettverlegung, Fugenbreite 4 mm, Höhe 12 mm	12 mm

New Maxi

von 25-935 mm Höhe stufenlos



PNM TW 110

Exakte stufenlose Einstellung von 25 - 935 mm im verlegten Zustand mit dem patentierten Schlüssel, ebenfalls kombinierbar mit dem stabilen Schienensystem. Auch für Holzkontralattung erhältlich.

Auf Wunsch sind Star.T NM und SE auch in selbstverlöschender Ausführung lieferbar (auf Bestellung):



PNM TW 110
165 mm Ø 110 mm



Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Höhe	Fugenbreite
FWP0210	New Maxi	NM1 fixer Kopf höhenverstellbar	25 - 40 mm	4 mm
FWP0220	New Maxi	NM2 fixer Kopf höhenverstellbar	40 - 70 mm	4 mm
FWP0230	New Maxi	NM3 fixer Kopf höhenverstellbar	60 - 100 mm	4 mm
FWP0240	New Maxi	NM4 fixer Kopf höhenverstellbar	90 - 160 mm	4 mm
FWP0250	New Maxi	NM5 fixer Kopf höhenverstellbar	150 - 270 mm	4 mm
FWP5100	New Maxi	PNM Verlängerung zu New Maxi bis max. 935 mm		
FWP3491	New Maxi	NM-Kopf für Aluschiene 110 mm Durchmesser		
FWP5221	New Maxi	NM-Kopf für Kreuzung Aluschiene 130 mm Durchmesser		
FWP0360		Twist Neigungsausgleichsscheibe 110 mm für NM		

Eterno SE

Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Höhe	Fugenbreite
FWP0000	Eterno	SE0	28-38 mm	4 mm
FWP0010	Eterno	SE1	37,5-50 mm	4 mm
FWP0020	Eterno	SE2	50-75 mm	4 mm
FWP0030	Eterno	SE3	75-120 mm	4 mm
FWP0040	Eterno	SE4	120-170 mm	4 mm
FWP0050	Eterno	SE5	170-215 mm	4 mm
FWP0060	Eterno	SE6	140-230 mm	4 mm
FWP0070	Eterno	SE7	185-275 mm	4 mm
FWP0080	Eterno	SE8	235-325 mm	4 mm
FWP0090	Eterno	SE9	205-345 mm	4 mm
FWP0100	Eterno	SE10	250-385 mm	4 mm
FWP0110	Eterno	SE11	300-400 mm	4 mm
FWP0120	Eterno	SE12	270-455 mm	4 mm
FWP0130	Eterno	SE13	315-500 mm	4 mm
FWP0140	Eterno	SE14	365-550 mm	4 mm
FWP0390	LGH1	Gummiausgleichsscheibe		1 mm
FWP0310	LGH2	Gummiausgleichsscheibe		2 mm
FWP0340	LGH3	Gummiausgleichsscheibe		3 mm
FWP5481	XL-Kopf	Kopf mit größerer Auflage		150 mm
FWP5201		SE-Kopf zu Aluschiene		110 mm
FWP5211		SE-Kopf für Kreuzung Aluschiener		130 mm
FWP4401		Feststellknopf um den SE-Kopf zu fixieren		
FWP0300		Patentierter Schlüssel für Star NM und SE		

- von **28-550 mm** Höhe mit dem patentierten Schlüssel durch die Fuge **stufenlos verstellbar** ohne die Platten heben zu müssen.
- **vorgestanzte**, leicht entfernbare **Abstandhalter**
- **bis zu 5 % automatischer Gefälleausgleich in jeder Richtung**
- **Geräuschdämmender** (bis zu 25 db) **anti-rutsch Zweikomponentenkopf**
- **Sicherheitssperre** um ein zu weites Ausdrehen zu verhindern
- Vorgegebene **Schneidelinien** an der Basis für den Rand und Stufenbereich
- Integrierte **Drainage**
- Auch mit dem stabilen **Schienensystem** lieferbar.
- Auf Wunsch **XL-Kopf** mit **150 mm** Durchmesser lieferbar
- Auch mit Kopf für Aluschiene lieferbar
- Kopf für Aluschiene-Kreuzung 130 mm Durchmesser
- Auch mit Kopf für Holzkonterlattung lieferbar
- Spezieller Kopf für starke Windbelastung
- Auch in selbstverlöschender Ausführung verfügbar



Feststellknopf für Serie SE



Kopf für Holzkonterlattung



Kopf für Sechseckplatten



Kopf für Aluschiene-Kreuzung
Durchmesser 130 mm



XL-Kopf für größere Auflage
Durchmesser 150 mm

Schienensystem





Art. Nr.	Serie	Bezeichnung
FWP0590	Pedestal	Aluschiene 60 x 25 x 2000 mm
FWP0951	Pedestal	Verbindungsstück für Aluminiumschiene
FWP0601	Pedestal	Geräuschdämmender Gummi selbstklebend 1 Rolle = 10 lfm
FWP0580	Pedestal	Fugenkreuz für Aluminiumschiene 4 mm /H=12 mm auf Bestellung auch in 2 oder 3 mm auf Bestellung lieferbar
FWP6151	Pedestal	Endclip und Edelstahlschraube für Aluminiumschiene



Die Verlegung mit Aluminiumschienen gewährleistet eine nochmals höhere Stabilität, **besonders in Verbindung mit dem neuen Kopf für Querverbindungen** (Serien SE und NM).

Die Aluminiumschienen sind kombinierbar mit der Serie Star.T, NM und SE. Die Stelzlager der jeweiligen Serie haben den gleichen Stückpreis wie die Standardausführung.




Zu der jeweiligen Höhe des Stelzlagers addiert man 25 mm Höhe des Aluminiumprofils, 2 mm des Lärmschutzgummis, sowie die Stärke der zu verlegenden Platte hinzu. So kann man bei einer 2 cm starken Keramikplatte **bereits ab 5,7 cm Höhe die Vorteile** der stufenlosen Höhenverstellbarkeit nutzen, ohne eine schwächere Schiene zu benutzen. Die Schienen haben eine Länge von 2 m und sind daher auch bequem zu transportieren. Geräusche werden durch ein selbstklebendes Gummiband gedämpft. Der gleichmäßige Abstand wird durch teilbare Fugenkreuze sichergestellt, damit auch Mischverbände verlegt werden können. Die Stabilität der Schienen zueinander wird durch einen Kunststoffverbinder gewährleistet.

Für Stelzlager- und Schienenabstand sowie für die zulässigen Höhen beachten Sie bitte die Angaben der jeweiligen Plattenhersteller. Einige Hersteller liefern glasfaserverstärkte Platten auf Sonderbestellung für größere Höhen.


Zubehör für Stelzlager




Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Format	Stk/m2
FWP7001	Eterno	Sicherheitsplatte Edelstahl für SE und NM	60/60/0,2	2,7



Art. Nr.	Serie	Bezeichnung	Breite
FWP0540	SE und NM	Stufenclip unten für 2 cm Setzstufe	2
FWP0550	SE und NM	Stufenclip oben für 2 cm Setzstufe	2
FWP6101	SE und NM	Stufenclip oben für 2 cm Setzstufe - Aluschiene	2
auf Bestellung auch für 3 und 4 cm starke Platten erhältlich			



Art. Nr.	Serie	Bezeichnung
FWP0530		Edelstahl Distanzclip für den Rand
FWP6001		Polypropylen Distanzclip für den Rand



1 Drainagemörtel PCI Pavifix[®] DM einbringen



2 PCI Flexmörtel[®] Premium rückseitig aufziehen



3 Einlegen der Platte frisch in frisch in den Drainagemörtel



3 Verfugen mit PCI Nanofug[®] Premium, Dehnfugen mit PCI Silcoferm[®] S (o. Abb.)

Belagskonstruktion auf Betonuntergrund mit Gefälle



Alternative Untergrundkonstruktion: Bei sehr geringer Aufbauhöhe kann PCI Quarzsand DM[®]+ PCI Epoxigrund 390 als Drainageschicht verbaut werden (Mindesthöhe 2 cm).



1 Gefälle mit PCI Pericret[®] herstellen (mind. 2%)



2 Dichtschlämme PCI Seccoral[®] 2K Rapid aufspachteln



3 PCI Flexmörtel[®] Premium rückseitig aufziehen und Platte frisch in frisch in den Drainagemörtel einlegen



4 Ausführungsdetails Wandanschluss

Besuchen Sie eine unsere Ausstellungen, die neuen Terrassenplatten muss man gesehen haben:

A-1230 Wien,
A-4623 Gunskirchen,
A-5300 Hallwang,
A-6850 Dornbirn,

Triester-Strasse 229,
Nelkenstraße 1,
Wiener Bundesstrasse 5,
Schwefel 31,

Tel.: 01/60 45 011
Tel.: 07246/600
Tel.: 0662/66 55 50
Tel.: 05572/90 99 34

wien@felbermair.at
gunskirchen@felbermair.at
salzburg@felbermair.at
dornbirn@felbermair.at